


CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

NELLA STAGIONE VENATORIA 2007
I SOCI DEL COMPENSORIO SONO STATI 650

HANNO PRESENTATO DOMANDA PER LA CACCIA
DI SELEZIONE AGLI UNGULATI 1° PERIODO 552 SOCI

246 DOMANDE PER CAMOSCIO
163 DOMANDE PER CAPRIOLO
143 DOMANDE PER CERVO
98 NESSUNA DOMANDA



CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

NELLA STAGIONE VENATORIA 2007
HANNO PRESENTATO DOMANDA PER LA CACCIA
DI SELEZIONE AGLI UNGULATI 2° PERIODO 354 SOCI

177 DOMANDE PER CAPRIOLO CLASSE 0
177 DOMANDE PER CERVO CLASSE 0

I posti disponibili erano 127 per la specie cervo classe 0
e 159 per la specie capriolo classe 0

CURIOSITA'

81 SOCI HANNO RICHIESTO IL 3° CAPO
7 SOCI HANNO RICHIESTO IL 4° CAPO
1 SOCIO HA RICHIESTO IL 5° CAPO

122 SOCI HANNO ABBATTUTO 2 CAPI
30 SOCI HANNO ABBATTUTO 3 CAPI
2 SOCI HANNO ABBATTUTO 4 CAPI
1 SOCIO HA ABBATTUTO 5 CAPI

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Ripartizione delle domande nei distretti

CAPRIOLO

classe maschio e femmina adulta - 1° periodo: 2 settembre / 3 ottobre

Numero e sigla distretto	Soci ammessi	Capi previsti	Capi abbattuti
1 DIBO	64	40	44
2 ANAZ	60	62	63
3 OSSBA	39	26	28

CAPRIOLO

piccolo dell'anno (classe 0) - 2° periodo: 4 Novembre / 18 Novembre

Numero e sigla distretto	Soci ammessi	Capi previsti	Capi abbattuti
1 DIBO	58	26	13
2 ANAZ	64	36	6
3 OSSBA	37	17	0

CERVO

classe maschio e femmina adulta - 1° periodo: 2 Settembre / 23 Settembre

Numero e sigla distretto	Soci ammessi	Capi previsti	Capi abbattuti
DISTRETTO UNICO	143	85	84

CERVO

piccolo dell'anno (classe 0) - 2° periodo: 4 Novembre / 18 Novembre

Numero e sigla distretto	Soci ammessi	Capi previsti	Capi abbattuti
DISTRETTO UNICO	127	45	30

CAMOSCIO

classe maschio e femmina adulta - yearling periodo: 2 settembre / 3 ottobre

Numero e sigla distretto	Soci ammessi	Capi previsti	Capi abbattuti
1 DIBO	62	81	75
2 ANAZ	123	152	153
3 OSSBA	61	72	75




CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI

NEI COMUNI DEL COMPENSORIO

STAGIONE VENATORIA 2007

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO



CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

RAPPORTO PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI

NEI COMUNI DEL COMPENSORIO / ABBATTIMENTI


STAGIONE VENATORIA 2007

CAMOSCIO

CLASSE: MASCHIO ADULTO - FEMMINA ADULTA - YEARLING

PERIODO: 02-SETTEMBRE / 03-OTTOBRE

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO



LE COLONNE CHIARE INDICANO IL NUMERO DI SOCI CHE HANNO IMBUCATO LA CARTOLINA
LE COLONNE SCURE INDICANO IL NUMERO COMPLESSIVO DEI CAPI ABBATTUTI

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

RAPPORTO PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI

NEI COMUNI DEL COMPENSORIO / ABBATTIMENTI


STAGIONE VENATORIA 2007

CAPRIOLO

CLASSE: MASCHIO ADULTO E FEMMINA ADULTA

1° PERIODO: 02-SETTEMBRE / 03-OTTOBRE

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO



LE COLONNE CHIARE INDICANO IL NUMERO DI SOCI CHE HANNO IMBUCATO LA CARTOLINA
LE COLONNE SCURE INDICANO IL NUMERO COMPLESSIVO DEI CAPI ABBATTUTI

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

RAPPORTO PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI

NEI COMUNI DEL COMPENSORIO / ABBATTIMENTI


STAGIONE VENATORIA 2007

CERVO

CLASSE: MASCHIO ADULTO/FUSONE E FEMMINA ADULTA

1° PERIODO: 02-SETTEMBRE / 23-SETTEMBRE

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO



LE COLONNE CHIARE INDICANO IL NUMERO DI SOCI CHE HANNO IMBUCATO LA CARTOLINA
LE COLONNE SCURE INDICANO IL NUMERO COMPLESSIVO DEI CAPI ABBATTUTI


STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DEI CAMOSCI STAGIONE VENATORIA 2007

PIANO DI TIRO 307

MASCHIO ADULTO 102 - FEMMINA ADULTA 102 - YEARLING 103

NELLA STAGIONE VENATORIA 2007 SONO STATI ABBATTUTI
303 CAMOSCI

PERIODO DI CACCIA: DAL 2 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE



PERCENTUALE DEI TIRI

MASCHIO ADULTO 99 % - FEMMINA ADULTA 95 % - YEARLING 102 %

PERCENTUALE TOTALE 99 %

RIPARTIZIONE PER DISTRETTI

Numero e sigla del distretto	Previsti	Abbattuti
DISTRETTO N°1 - DIBO -	N° 81	N° 75
DISTRETTO N°2 - ANAZ -	N° 154	N° 153
DISTRETTO N°3 - OSSBA -	N° 72	N° 75

COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	distretto	TOT	M	F	Y
MACUGNAGA	2 ANAZ	45	9	22	14
ANTRONA	2 ANAZ	29	12	8	9
BEURA CARDEZZA	3 OSSBA	27	** 11	* 9	7
VARZO	1 DIBO	25	10	4	11
CALASCA	2 ANAZ	22	12	7	3
PREMOSELLO	3 OSSBA	19	6	3	10
CEPPO MORELLI	2 ANAZ	18	6	6	6
BOGNANCO	1 DIBO	15	6	4	5
TRASQUERA	1 DIBO	15	6	4	5
BANNIO ANZINO	2 ANAZ	14	3	* 4	7
MONTESCHENO	2 ANAZ	14	3	3	8
CREVOLADOSSOLA	1 DIBO	11	3	4	4
DOMODOSSOLA	1 DIBO	10	5	2	3
MERGOZZO	3 OSSBA	10	2	4	4
PIEVE VERGONTE	3 OSSBA	9	4	5	0
VANZONE	2 ANAZ	8	3	1	4
VOGOGNA	3 OSSBA	7	3	2	** 2
VIGANELLA	2 ANAZ	3	1	0	2
ORNAVASSO	3 OSSBA	2	0	0	2
ANZOLA	3 OSSBA	0	0	0	0
TOTALE		303	101	97	105

**Capi sequestrati

DOVE SONO STATI PRESI I CAMOSCI PIU GROSSI

VIENE CONSIDERATO IL PESO DI TUTTI I CAPI

CAMOSCI MASCHI

PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
32 p.e.	5	ANTRONA
31 c.e.	6	BOGNANCO
30 c.e.	4	VARZO
30 p.e.	7	MACUGNAGA
29 c.e.	10	BOGNANCO

c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato

IL PESO MEDIO DEI CAMOSCI MASCHI E' STATO DI 25 KG

CAMOSCI FEMMINE

PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
26 p.e.	6	TRASQUERA
25 c.e.	12	TRASQUERA
25 c.e.	11	TRASQUERA
23 c.e.	7	MACUGNAGA
23 p.e.	7	MACUGNAGA

c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato

IL PESO MEDIO DEI CAMOSCI FEMMINA E' STATO DI 19 KG

CAMOSCI YEARLING


PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
19 p.e.	1 FEM	CEPPO MORELLI
19 p.e.	1 FEM	ANTRONA
18 c.e.	1 FEM	BOGNANCO
18 c.e.	1 FEM	VARZO
18 c.e.	1 MAS	CEPPO MORELLI

c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato


IL PESO MEDIO DEI CAMOSCI YEARLING E' STATO DI 15 KG

QUALI SONO I TROFEI PIU' BELLI


LE CORNA PIU' LUNGHE NELLA CLASSE MASCHIO SONO RISULTATE ESSERE DI **CM. 25** E ALTRI 5 CAPI HANNO SUPERATO LA SOGLIA DEI 24




LE CORNA PIU' LUNGHE NELLA CLASSE FEMMINA SONO RISULTATE ESSERE DI **CM.23** E ALTRI 6 CAPI HANNO SUPERATO LA SOGLIA DEI 22




LE CORNA PIU' LUNGHE NELLA CLASSE YEARLING MASCHIO SONO RISULTATE ESSERE DI **CM. 19**




LE CORNA PIU' LUNGHE NELLA CLASSE YEARLING FEMMINA SONO RISULTATE ESSERE DI **CM. 15**




CAMOSCI MASCHI ABBATTUTI PER CLASSI DI ETA'




CAMOSCI FEMMINE ABBATTUTE PER CLASSI DI ETA'




FEMMINE DI CAMOSCIO ALLATTANTI



DELLE 97 FEMMINE ABBATTUTE 25 SONO STATE VALUTATE ALLATTANTI





Dal grafico si evidenzia lo sforzo venatorio ossia il numero di giornate di caccia necessarie per l'abbattimento di un capo di camoscio.

Il 68% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di una sola giornata venatoria.

Il 15% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di due giornate venatorie.

Il 6% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di tre giornate venatorie.

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA

PERIODO DI CACCIA DAL 02 SETTEMBRE AL 03 OTTOBRE


Giorni di caccia	Totale	%	Maschio	Femmina	Yearling
02 SETTEMBRE	143	47,2%	84	21	38
05 SETTEMBRE	53	17,5%	8 #	20	25
09 SETTEMBRE	38	12,6%	1 #	10*	27
12 SETTEMBRE	12	3,9%	1 #	5	6
16 SETTEMBRE	15	5,0%	1 #	12	2
19 SETTEMBRE	13	4,3%	2 #	8	3
23 SETTEMBRE	17	5,6%	2 #	13	2
26 SETTEMBRE	2	0,6%	0	2	0
30 SETTEMBRE	6	2,0%	0	4	2**
03 OTTOBRE	1	0,3%	0	1	0
18 NOVEMBRE	3	1,0%	2*	1*	0
TOTALI	303	100%	101	97	105

ASSEGNATI SINGOLARMENTE

* CAPI SEQUESTRATI

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA

PERIODO DI CACCIA DAL 2 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE



RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2007

CAMOSCIO


ANNO	Assegnati	Abbattuti	Maschi	Femmine	Yearling
1996	155		46	47	62
		104	39	34	31
		67%	84,7%	72,3%	50%
1997	250		75	75	100
		160	58	62	39
		64%	77,3%	82,6%	39%
1998	240		72	72	96
		156	73	43	40
		65%	101%	59,7%	41,6%
1999	190		57	57	76
		187	60	59	68
		98%	105%	103%	89%
2000	220		66	66	88
		240	74	75	91
		109%	112%	113%	103%
2001	210		70	70	70
		201	58	63	80
		96%	83%	90%	114%
2002	250		84	84	82
		234	83	65	85 + 1
		93,6%	98,8%	77,4%	103,6%
2003	250		84	84	82
		238	92	66	80
		95,2%	109,5%	78,6%	97,6%
2004	250		84	84	82
		230	85	64	81
		92%	101%	76%	99%
2005	250		84	84	82
		248	85	83	80
		99%	101%	99%	97%
2006	280		94	94	92
		271	92	84	95
		97%	98%	89%	103%
2007	307		102	102	103
		303	101	97	105
		99%	99%	95%	102%

Gli abbattimenti negli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo
 Gli abbattimenti negli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 si sono svolti,con la sola assegnazione della specie e non della classe.

Gli abbattimenti nell'anno 2007 si sono svolti, con la sola assegnazione della specie e non della classe e per distretti.

RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2007

CAMOSCIO




LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI

Gli abbattimenti degli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo
Gli abbattimenti degli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 si sono svolti,con la sola assegnazione della specie e non della classe.


Gli abbattimenti dell'anno 2007 si sono svolti, con la sola assegnazione della specie e non della classe e per distretti.

GLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2007 NEI COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI DEL COMPRENSORIO


MACUGNAGA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	26	9	3	14
1997	33	10	15	8
1998	34	16	10	8
1999	34	12	13	9
2000	42	15	14	13
2001	34	4	12	18
2002	33	8	13	11+1
2003	40	15	11	14
2004	35	12	14	9
2005	26	9	8	9
2006	32	10	8	14
2007	45	9	22	14
TOTALI	414	129	143	142



VARZO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	6	1	1	4
1997	19	6	9	4
1998	17	8	5	4
1999	21	6	4	11
2000	25	10	8	7
2001	13	4	2	7
2002	29	7	7	15
2003	19	10	3	6
2004	21	13	3	5
2005	21	7	4	10
2006	21	9	4	8
2007	25	10	4	11
TOTALI	237	91	54	92



CEPPO MORELLI	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	5	3	1	1
1997	7	2	2	3
1998	9	3	4	2
1999	15	7	4	4
2000	33	9	9	15
2001	20	7	6	7
2002	16	8	5	3
2003	23	9	4	10
2004	12	3	3	6
2005	18	6	6	6
2006	13	2	6	5
2007	18	6	6	6
TOTALI	189	65	56	68



BOGNANCO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	13	5	6	2
1997	20	6	7	7
1998	20	11	3	6
1999	14	3	6	5
2000	14	2	6	6
2001	12	2	2	8
2002	11	5	3	3
2003	16	7	4	5
2004	15	4	6	5
2005	13	3	7	3
2006	15	1	7	7
2007	15	6	4	5
TOTALI	178	55	61	62

CALASCA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	3	1	1	1
1997	10	3	3	4
1998	9	5	2	2
1999	10	1	5	4
2000	12	1	8	3
2001	12	4	4	4
2002	19	7	5	7
2003	16	4	11	1
2004	28	9	11	8
2005	24	9	10	5
2006	21	2	11	8
2007	22	12	7	3
TOTALI	186	58	78	50

BEURA CARDEZZA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	5	2	3	0
1997	14	7	5	2
1998	9	2	1	6
1999	16	6	5	5
2000	22	7	5	10
2001	12	7	0	5
2002	16	8	4	4
2003	16	9	2	5
2004	16	9	4	3
2005	16	8	3	5
2006	17	12	2	3
2007	27	11	9	7
TOTALI	186	88	43	55

ANTRONA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	10	5	4	1
1997	9	7	1	1
1998	8	5	2	1
1999	12	4	4	4
2000	10	4	2	4
2001	13	7	5	1
2002	8	7	1	0
2003	14	6	3	5
2004	13	7	3	3
2005	17	11	4	2
2006	27	11	8	8
2007	29	12	8	9
TOTALI	170	86	45	39

MERGOZZO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	4	1	0	3
1997	8	4	3	1
1998	9	5	3	1
1999	19	7	6	6
2000	18	7	5	6
2001	15	6	5	4
2002	8	5	1	2
2003	7	2	1	4
2004	12	5	2	5
2005	12	4	6	2
2006	12	1	5	6
2007	10	2	4	4
TOTALI	134	49	41	44

BANNIO ANZINO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	8	4	3	1
1997	10	4	5	1
1998	4	3	1	0
1999	9	2	3	4
2000	6	0	2	4
2001	10	2	5	3
2002	15	8	1	6
2003	13	4	4	5
2004	14	4	5	5
2005	18	2	7	9
2006	18	9	5	4
2007	14	3	4	7
TOTALI	139	45	45	49


PREMOSELLO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	5	1	2	2
1997	5	1	1	3
1998	6	1	4	1
1999	6	2	2	2
2000	10	4	2	4
2001	11	3	3	5
2002	16	4	5	7
2003	11	3	4	4
2004	15	5	2	8
2005	14	5	4	5
2006	15	8	4	3
2007	19	6	3	10
TOTALI	133	43	36	54

DOMODOSSOLA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	4	0	4	0
1997	3	1	1	1
1998	7	5	1	1
1999	9	3	6	0
2000	6	1	2	3
2001	8	1	5	2
2002	14	3	3	8
2003	13	7	1	5
2004	11	5	3	3
2005	18	6	6	6
2006	12	7	4	1
2007	10	5	2	3
TOTALI	115	44	38	33

PIEVE VERGONTE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	3	1	2	0
1997	5	1	2	2
1998	5	2	2	1
1999	6	1	0	5
2000	11	3	4	4
2001	13	3	6	4
2002	18	4	9	5
2003	12	4	6	2
2004	5	1	1	3
2005	11	3	5	3
2006	11	7	2	2
2007	9	4	5	0
TOTALI	109	34	44	31

GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2007 IN TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO VCO 3

CAMOSCIO



STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DEI CAPRIOLI STAGIONE VENATORIA 2007


PIANO DI TIRO 207

MASCHIO ADULTO 64 - FEMMINA ADULTA 64 - GIOVANI CL0 79

NELLA STAGIONE VENATORIA 2007 SONO STATI ABBATTUTI
154 CAPRIOLI

1° PERIODO DI CACCIA: Maschi e Femmine - dal 2 Settembre al 3 Ottobre

2° PERIODO DI CACCIA: Piccoli classe 0 - dal 4 Novembre al 18 Novembre



PERCENTUALE DEI TIRI

MASCHIO ADULTO 98 % - FEMMINA ADULTA 112 % - GIOVANI CL0 24 %

PERCENTUALE TOTALE 75 %

RIPARTIZIONE PER DISTRETTI

Numero e sigla del distretto	Previsti	Abbattuti
DISTRETTO N°1 - DIBO -	N° 66	N° 57
DISTRETTO N°2 - ANAZ -	N° 98	N° 69
DISTRETTO N°3 - OSSBA -	N° 43	N° 28

COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	distretto	TOT	M	F	CL 0
VARZO	1 DIBO	33	9	17	7
ANTRONA	2 ANAZ	20	10	8	2
MACUGNAGA	2 ANAZ	17	7	7	3
BOGNANCO	1 DIBO	14	5	7	2
ORNAVASSO	3 OSSBA	11	5	6	0
PIEVE VERGONTE	1 DIBO	8	3	5	0
CALASCA	2 ANAZ	8	4	3	1
BANNIO ANZINO	2 ANAZ	8	4	4	0
CEPPO MORELLI	2 ANAZ	8	3	5	0
DOMODOSSOLA	1 DIBO	5	3	0	2
VANZONE	2 ANAZ	4	2	2	0
PREMOSELLO	3 OSSBA	4	3	1	0
CREVOLADOSSOLA	1 DIBO	3	1	1	1
BEURA CARDEZZA	3 OSSBA	3	1	2	0
TRASQUERA	1 DIBO	2	1	0	1
ANZOLA	3 OSSBA	2	1	1	0
MONTESCHENO	2 ANAZ	2	0	2	0
VIGANELLA	2 ANAZ	1	1	0	0
VILLADOSSOLA	2 ANAZ	1	0	1	0
MERGOZZO	3 OSSBA	0	0	0	0
PIEDIMULERA	2 ANAZ	0	0	0	0
TOTALE		154	63	72	19

DOVE SONO STATI PRESI I CAPRIOLI PIU GROSSI

VIENE CONSIDERATO IL PESO DI TUTTI I CAPI

CAPRIOLI MASCHI

PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
25 c.e.	4-5	VARZO
24 p.e.	2-3	ORNAVASSO
22 p.e.	2-3	MACUGNAGA
22 p.e.	2-3	BOGNANCO
21 c.e.	2-3	VARZO


c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato
IL PESO MEDIO DEI CAPRIOLI MASCHI E' STATO DI 19 Kg

CAPRIOLI FEMMINE


PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
24 p.e.	1	ANTRONA
23 p.e.	1	ANTRONA
22 p.e.	+ 7	ORNAVASSO
20 p.e.	6-7	ANTRONA
20 p.e.	+ 7	VARZO

c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato
IL PESO MEDIO DEI CAPRIOLI FEMMINA E' STATO DI 17 Kg


CAPRIOLI MASCHI ABBATTUTI PER CLASSI DI ETÀ'




CAPRIOLI FEMMINA ABBATTUTE PER CLASSI DI ETÀ'




FEMMINE DI CAPRIOLO ALLATTANTI



DELLE 72 FEMMINE ABBATTUTE 31 SONO RISULTATE “ALLATTANTI”





Dal grafico si evidenzia lo sforzo venatorio ossia il numero di giornate di caccia necessarie per l'abbattimento di un capo di capriolo.

Il 57% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di una sola giornata venatoria.

Il 25% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di due giornate venatorie.

Il 10% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di tre giornate venatorie.

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA

1° PERIODO DI CACCIA: Maschi e Femmine - dal 2 Settembre al 3 Ottobre

Giorni di caccia	Totale	%	Maschio	Femmina	Piccolo
02 SETTEMBRE	62		36	26	CHIUSO
05 SETTEMBRE	39		12	27	CHIUSO
09 SETTEMBRE	14		6 #	8	CHIUSO
12 SETTEMBRE	11		6 #	5	CHIUSO
16 SETTEMBRE	6		0	6	CHIUSO
19 SETTEMBRE	0		0	Chiuso *	CHIUSO
23 SETTEMBRE	3		3 #	Chiuso *	CHIUSO
26 SETTEMBRE	Chiuso *	Chiuso *	Chiuso *	Chiuso *	CHIUSO
30 SETTEMBRE	Chiuso *	Chiuso *	Chiuso *	Chiuso *	CHIUSO
03 OTTOBRE	Chiuso *	Chiuso *	Chiuso *	Chiuso *	CHIUSO

2° PERIODO DI CACCIA: Piccoli classe 0 - dal 4 Novembre al 18 Novembre

04 NOVEMBRE	3		CHIUSO	CHIUSO	3
07 NOVEMBRE	6		CHIUSO	CHIUSO	6
11 NOVEMBRE	5		CHIUSO	CHIUSO	5
14 NOVEMBRE	2		CHIUSO	CHIUSO	2
18 NOVEMBRE	3		CHIUSO	CHIUSO	3
TOTALI	154	100%	63	72	19


Assegnati singolarmente

* Chiuso per raggiungimento del piano di prelievo

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA


1° PERIODO:

Maschi e Femmine - dal 2 Settembre al 3 Ottobre - 10 giorni utili di caccia



2° PERIODO:

Piccoli di classe 0 - dal 4 Novembre al 18 Novembre – 5 giorni utili di caccia



RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2007

CAPRIOLO

ANNO	Assegnati	Abbattuti	Maschi	Femmine	Giovane
1996	160		56	56	48
		52	24	20	8
		32,5%	42,8%	35,7%	16,6%
1997	135		56	56	23
		56	21	27	8
		41,4%	37,5%	42,8%	34,7%
1998	160		51	51	58
		56	27	26	3
		35%	52,9%	50,9%	5,2%
1999	90		31	32	27
		64	23	33	8
		71%	74%	103%	30%
2000	100		35	35	30
		96	38	42	16
		96%	106,6%	120%	53,3%
2001	130		46	46	38
		114	47	53	14
		88%	102%	115%	37%
2002	160		56	56	48
		126	53	59	14
		78,8%	94,6%	105,3%	29,4%
2003	160		53	54	53
		116	49	49	18
		72,5%	92,5%	90,8%	34%
2004	160		53	54	53
		128	53	54	21
		80%	100%	100%	40%
2005	160		54	53	53
		138	53	60	25
		86%	98%	113%	47%
2006	180		60	60	60
		139	57	57	25
		77%	95%	95%	42%
2007	207		64	64	79
		154	63	72	19
		74%	98%	112%	24%


Gli abbattimenti negli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo

Gli abbattimenti negli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 si sono svolti,con la sola assegnazione della specie e non della classe.

Gli abbattimenti nell'anno 2007 si sono svolti, con la sola assegnazione della specie e non della classe e per distretti.

RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2007

CAPRIOLO




LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI


Gli abbattimenti degli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo
Gli abbattimenti degli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 si sono svolti con la sola assegnazione della specie e non della classe.
Gli abbattimenti dell'anno 2007 si sono svolti, con la sola assegnazione della specie e non della classe e per distretti.

GLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2007 NEI COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI DEL COMPRENSORIO


BOGNANCO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	7	3	4	0
1997	11	3	6	2
1998	16	8	7	1
1999	13	4	6	3
2000	22	7	7	8
2001	25	8	14	3
2002	21	11	9	1
2003	21	9	10	2
2004	12	3	7	2
2005	17	7	9	1
2006	11	6	2	3
2007	14	5	7	2
TOTALI	190	74	88	28



VARZO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	3	1	2	0
1997	3	1	2	0
1998	1	1	0	0
1999	4	2	1	1
2000	10	4	5	1
2001	12	9	3	0
2002	22	8	11	3
2003	26	9	11	6
2004	34	13	11	10
2005	32	7	17	8
2006	30	12	12	6
2007	33	9	17	7
TOTALI	210	76	92	42



MACUGNAGA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	11	5	3	3
1997	6	3	3	0
1998	7	3	4	0
1999	6	2	4	0
2000	11	3	7	1
2001	17	5	9	3
2002	17	6	8	3
2003	19	12	6	1
2004	11	7	4	0
2005	12	5	5	2
2006	8	4	4	0
2007	17	7	7	3
TOTALI	142	62	64	16



ANTRONA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	3	2	1	0
1997	4	1	3	0
1998	2	2	0	0
1999	10	4	4	2
2000	12	5	5	2
2001	6	3	2	1
2002	4	2	2	0
2003	5	2	1	2
2004	11	4	5	2
2005	12	4	5	3
2006	8	2	6	0
2007	20	10	8	2
TOTALI	97	41	42	14

CEPPO MORELLI	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	10	5	5	0
1997	7	2	3	2
1998	6	2	2	2
1999	4	2	2	0
2000	4	2	1	1
2001	4	2	2	0
2002	7	1	5	1
2003	4	0	4	0
2004	4	4	0	0
2005	6	3	3	0
2006	2	0	2	0
2007	8	3	5	0
TOTALI	66	26	34	6

PIEVE VERGONTE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	4	1	1	2
1997	2	1	1	0
1998	1	1	0	0
1999	3	1	2	0
2000	7	2	4	1
2001	8	2	5	1
2002	15	7	6	2
2003	1	0	0	1
2004	6	2	3	1
2005	4	3	1	0
2006	9	5	4	0
2007	8	3	5	0
TOTALI	68	28	32	8


DOMODOSSOLA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	2	0	1	1
1997	4	2	0	2
1998	3	1	2	0
1999	1	0	1	0
2000	5	1	4	0
2001	7	4	2	1
2002	5	1	4	0
2003	7	3	3	1
2004	8	2	6	0
2005	8	3	2	3
2006	12	6	5	1
2007	5	3	0	2
TOTALI	67	26	30	11

ORNAVASSO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	0	0	0	0
1997	2	1	1	0
1998	3	2	1	0
1999	3	0	3	0
2000	4	3	0	1
2001	6	2	3	1
2002	1	0	0	1
2003	4	2	2	0
2004	9	3	4	2
2005	8	2	2	4
2006	7	2	0	5
2007	11	5	6	0
TOTALI	58	22	22	14

CREVOLADOSS.	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	1	1	0	0
1997	1	0	0	1
1998	2	0	2	0
1999	5	1	2	2
2000	4	0	3	1
2001	8	3	4	1
2002	3	1	2	0
2003	5	3	2	0
2004	4	3	1	0
2005	4	1	2	1
2006	10	2	7	1
2007	3	1	1	1
TOTALI	50	16	26	8

GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2007 IN TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO VCO 3

CAPRIOLO



STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DEI CERVI STAGIONE VENATORIA 2007


PIANO DI TIRO 130

Maschio Adulto 24 - Coronato 4 - Fusone 12 - Femmina Adulta 45 - Giovani CL 0 45

NELLA STAGIONE VENATORIA 2007 SONO STATI ABBATTUTI
114 CERVI

1° PERIODO DI CACCIA: Maschi e Femmine - dal 2 Settembre al 23 Settembre

2° PERIODO DI CACCIA: Piccoli classe 0 - dal 4 Novembre al 18 Novembre



PERCENTUALE DEI TIRI

MASCHIO ADULTO 112 % - MASCHIO CORONATO 25 % - FUSONE 92 %
FEMMINA 100 % - GIOVANI CL0 67 %

PERCENTUALE TOTALE 88 %

COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	TOT	M	F	Fusione	Cl 0
VARZO	49	7	21	3	18
BOGNANCO	16	3	3	2	8
CALASCA	11	2	3	3	3
ANTRONA	10	4	5	1	0
MONTESCHENO	6	3	2	0	1
TRASQUERA	4	1	3	0	0
MACUGNAGA	4	4	0	0	0
DOMODOSSOLA	4	1	3	0	0
BANNIO ANZINO	3	0	2	1	0
CEPPO MORELLI	3	2	1	0	0
CREVOLADOSSOLA	2	0	1	1	0
ORNAVASSO	1	0	1	0	0
PIEVE VERGONTE	1	1	0	0	0
TOTALE	114	28	45	11	30

Il maschio coronato è stato abbattuto nel Comune di Macugnaga

DOVE SONO STATI PRESI I CERVI PIU' GROSSI

VIENE CONSIDERATO IL PESO DI TUTTI I CAPI

CERVI MASCHI

PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
186 p.e.	7-9	MACUGNAGA
185 p.e.	7-9	BOGNANCO
175 c.e.	Indet.	MACUGNAGA
170 c.e.	4-6	VARZO

c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato

IL PESO MEDIO DEI CERVI MASCHI ADULTI E' STATO DI 120 GK


CERVI FEMMINE

PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
109 p.e.	4-6	TRASQUERA
98 c.e.	+ 9	BANNIO ANZINO
91 p.e.	7-9	BOGNANCO
86 c.e.	4-6	CALASCA


c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato

IL PESO MEDIO DEI CERVI FEMMINA E' STATO DI 76 GK


CERVI MASCHI ABBATTUTI PER CLASSI DI ETÀ'




CERVI FEMMINE ABBATTUTE PER CLASSI DI ETÀ'




FEMMINE DI CERVO ALLATTANTI



DELLE 45 FEMMINE ABBATTUTE 24 SONO RISULTATE “ALLATTANTI”



SFORZO DI CACCIA



Dal grafico si evidenzia lo sforzo venatorio ossia il numero di giornate di caccia necessarie per l'abbattimento di un capo di cervo.

Il 45% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di una sola giornata venatoria.

Il 31% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di tre giornate venatorie.

Il 14% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di cinque giornate venatorie.

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA

1° PERIODO DI CACCIA: Maschi e Femmine - dal 2 Settembre al 23 Settembre

Giorni di caccia	Totale	Maschio	Femmina	Fusone	Piccolo
02 SETTEMBRE	35	15	13	7	CHIUSO
05 SETTEMBRE	26	6	15	3	2 °°
09 SETTEMBRE	14	3 +1 cor.	10	0	CHIUSO
12 SETTEMBRE	9	3	5	1 #	CHIUSO
16 SETTEMBRE	2	0	2 #	0	CHIUSO
19 SETTEMBRE	Chiuso *	Chiuso *	Chiuso *	Chiuso *	CHIUSO
23 SETTEMBRE	Chiuso *	Chiuso *	Chiuso *	Chiuso *	CHIUSO

2° PERIODO DI CACCIA: Piccoli classe 0 - dal 4 Novembre AL 18 Novembre

04 NOVEMBRE	3	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	6
07 NOVEMBRE	6	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	3
11 NOVEMBRE	5	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	6
14 NOVEMBRE	2	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	7
18 NOVEMBRE	3	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	6
TOTALI	114	28	45	11	30

Assegnati singolarmente


* Chiuso per raggiungimento del piano di prelievo

°° Errori di tiro

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA


1° PERIODO:

Maschi e Femmine - dal 2 Settembre al 23 Settembre - 7 giorni utili di caccia



2° PERIODO:

Piccoli di classe 0 - dal 4 Novembre al 18 Novembre – 5 giorni utili di caccia



RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2007

CERVO


ANNO	Assegnati	Abbattuti	Maschi	Femmine	Giovane	Fusione
1996	35		13	12	10	
		16	11	4	1	
		45,7%	84,6%	33,3%	10%	
1997	29		21	8	0	
		19	14	4	1	
		65,5%	66,6%	50%	0	
1998	37		12	12	13	
		20	10	6	4	
		54%	83,3%	50%	30,7%	
1999	30		7	11	9	3
		18	5	10	1	2
		60%	71%	91%	11%	67%
2000	35		8	13	10	4
		28	6	12	7	3
		80%	75%	92%	70%	75%
2001	45		12	16	13	4
		38	15	17	3	3
		84%	125%	106%	23%	75%
2002	60		16	21	18	5
		52	16	20	10	6
		86,7%	100%	95%	55%	120%
2003	81		20	27	27	7
		65	18	27	10	10
		80%	93%	100%	37%	142%
2004	90		22	30	30	8
		78	25	32	14	7
		87%	114%	107%	47%	88%
2005	100		24	33	33	10
		83	23	35	14	11
		83%	96%	106%	42%	110%
2006	130		28	45	45	12
		98	27	42	17	12
		75%	96%	93%	38%	100%
2007	130		28	45	45	12
		114	28	45	30	11
		88 %	100%	100%	67%	92%

Gli abbattimenti negli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo

Gli abbattimenti negli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 si sono svolti,con la sola assegnazione della specie e non della classe.

RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2007

CERVO




LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI


Gli abbattimenti negli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo
Gli abbattimenti negli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 si sono svolti,con la sola assegnazione della specie e non della classe.

GLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2007 NEI COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI DEL COMPRENSORIO


VARZO	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	4	3		1	0
1997	8	6		2	0
1998	9	2		5	2
1999	10	2	1	7	0
2000	11	1	1	6	3
2001	18	6	2	10	0
2002	24	6	3	9	6
2003	30	11	5	11	3
2004	34	7	3	18	6
2005	35	7	7	18	3
2006	38	11	5	16	6
2007	49	7	3	21	18
TOTALI	270	69	30	124	47



BOGNANCO	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	2	2		0	0
1997	5	3		1	1
1998	3	1		1	1
1999	0	0	0	0	0
2000	2	1	0	1	0
2001	1	1	0	0	0
2002	6	1	0	4	1
2003	16	1	3	8	4
2004	16	5	0	7	4
2005	16	5	0	8	3
2006	18	4	3	6	5
2007	16	3	2	3	8
TOTALI	101	27	8	39	27



ANTRONA	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	2	2		0	0
1997	2	2		0	0
1998	2	2		0	0
1999	3	1	0	1	1
2000	6	0	1	2	3
2001	11	5	1	2	3
2002	7	2	3	1	1
2003	3	0	1	2	0
2004	6	3	1	2	0
2005	9	3	1	3	2
2006	5	2	0	3	0
2007	10	4	1	5	0
TOTALI	66	26	9	21	10




MONTESCHENO	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	2	1		1	0
1997	1	1		0	0
1998	1	1		0	0
1999	3	2	1	0	0
2000	1	1	0	0	0
2001	3	2	0	1	0
2002	4	3	0	1	0
2003	2	2	0	0	0
2004	3	2	1	0	0
2005	7	4	0	2	1
2006	7	2	1	4	0
2007	6	3	0	2	1
TOTALI	40	24	3	11	2

CALASCA	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	1	1		0	0
1997	1	1		0	0
1998	0	0		0	0
1999	1	0	0	1	0
2000	2	1	0	1	0
2001	0	0	0	0	0
2002	2	1	0	1	0
2003	4	0	0	2	2
2004	4	2	0	1	1
2005	6	1	0	2	3
2006	9	3	0	3	3
2007	11	2	3	3	3
TOTALI	41	12	3	14	12

TRASQUERA	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	0	0		0	0
1997	0	0		0	0
1998	1	1		0	0
1999	0	0	0	0	0
2000	1	1	0	0	0
2001	2	0	0	2	0
2002	3	1	0	2	0
2003	3	1	1	1	0
2004	4	0	2	1	1
2005	3	0	2	1	0
2006	8	2	1	5	0
2007	4	1	0	3	0
TOTALI	29	7	6	15	1

GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2007 IN TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO VCO 3


CERVO



STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DEI CINGHIALI NELLA STAGIONE VENATORIA 2007

NELLA STAGIONE VENATORIA 2007 SONO STATI ABBATTUTI
323 CINGHIALI

PERIODO DI CACCIA: DAL 3 OTTOBRE AL 30 DICEMBRE



PERCENTUALE NEL PRELIEVO

Maschio adulto 26,3 % - Maschio sub-adulto 2,2 % - Maschio rosso 20 %
Femmina rossa 16,7 % - Femmina sub-adulta 5 % - Femmina adulta 27,6%
Maschi e Femmine striati – 2,2%

COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	TOT	Maschio Adulto	Maschio Sub ad.	Femm. Adulta	Femm. Sub ad	Rosso Mas Fem		Striato Mas Fem	
Mergozzo	95	24	1	23	5	17	24	1	0
Ornavasso	38	1	1	12	6	11	7	0	0
Calasca	36	17	0	6	0	9	2	1	1
Pieve Vergonte	20	7	2	5	1	1	4	0	0
Crevoladossola	20	6	0	7	1	4	2	0	0
Domodossola	18	2	1	11	0	3	1	0	0
Bognanco	10	5	0	1	0	2	1	0	1
Viganella	7	2	0	2	0	3	0	0	0
Seppiana	16	2	0	4	0	4	3	2	1
Premosello	27	7	1	6	3	6	4	0	0
Piedimulera	2	0	0	1	0	0	1	0	0
Villadossola	4	2	0	1	0	1	0	0	0
Montescheno	7	1	0	2	0	2	2	0	0
Pallanzeno	4	1	0	3	0	0	0	0	0
Bannio Anzino	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Antrona	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Anzola	3	2	0	1	0	0	0	0	0
Varzo	2	1	0	1	0	0	0	0	0
Vogogna	7	3	1	1	0	1	1	0	0
Vanzone	3	1	0	1	0	1	0	0	0
Ceppo Morelli	2	1	0	1	0	0	0	0	0
TOTALI	323	85	7	89	16	65	54	4	3

DOVE SONO STATI PRESI I CINGHIALI PIU' GROSSI

CINGHIALI MASCHI

COMUNE DI ABBATTIMENTO	PESO
PIEVE VERGONTE	100 vuoto
BOGNANCO	91 parzialm
PALLANZENO	89 vuoto
CALASCA	88 parzialm
VILLADOSSOLA	88 parzialm
VOGOGNA	85 vuoto


CINGHIALI FEMMINA

COMUNE DI ABBATTIMENTO	PESO
PREMOSELLO	86 pieno
DOMODOSSOLA	78 pieno
SEPPIANA	78 parzialm
PREMOSELLO	77 vuoto
PREMOSELLO	72 parzialm
MERGOZZO	70 vuoto

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA

GIORNI DI CACCIA	TOTALE	MASCHI	FEMMINA
MERCOLEDI' 03 OTTOBRE	13	5	8
DOMENICA 07 OTTOBRE	20	7	13
MERCOLEDI' 10 OTTOBRE	7	3	4
DOMENICA 14 OTTOBRE	13	6	7
MERCOLEDI' 17 OTTOBRE	5	4	1
DOMENICA 21 OTTOBRE	14	8	6
MERCOLEDI' 24 OTTOBRE	8	4	4
DOMENICA 28 OTTOBRE	22	13	9
MERCOLEDI' 31 OTTOBRE	9	2	7
DOMENICA 04 NOVEMBRE	17	9	8
MERCOLEDI' 07 NOVEMBRE	5	1	4
DOMENICA 11 NOVEMBRE	24	13	11
MERCOLEDI' 14 NOVEMBRE	13	9	4
DOMENICA 18 NOVEMBRE	21	13	8
MERCOLEDI' 21 NOVEMBRE	2	1	1
DOMENICA 25 NOVEMBRE	18	5	13
MERCOLEDI' 28 NOVEMBRE	8	5	3
DOMENICA 02 DICEMBRE	14	6	8
MERCOLEDI' 05 DICEMBRE	6	4	2
DOMENICA 09 DICEMBRE	20	10	10
MERCOLEDI' 12 DICEMBRE	14	8	6
DOMENICA 16 DICEMBRE	18	10	8
MERCOLEDI' 19 DICEMBRE	7	4	3
DOMENICA 23 DICEMBRE	8	6	2
MERCOLEDI' 26 DICEMBRE	8	5	3
DOMENICA 30 DICEMBRE	9	2	7
TOTALI	323	161	162

GRAFICO RIASSUNTIVO DEGLI ABBATTIMENTI AL CINGHIALE DAL 1996 AL 2007





VENGONO RIPORTATI SOLO I DATI RELATIVI AGLI ABBATTIMENTI NEL PERIODO DI CACCIA

GLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2007 NEI COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI DEL COMPRENSORIO



MERGOZZO	TOT	M	F
1996	10	5	5
1997	27	13	14
1998	40	12	28
1999	28	9	19
2000	34	18	16
2001	29	12	17
2002	40	16	24
2003	22	8	14
2004	37	16	21
2005	57	27	30
2006	56	30	26
2007	95	43	52
TOTALI	475	209	266

CALASCA	TOT	M	F
1996	10	5	5
1997	17	12	5
1998	23	13	10
1999	17	10	7
2000	21	12	9
2001	18	9	9
2002	21	10	11
2003	19	12	7
2004	23	14	9
2005	49	27	22
2006	46	26	20
2007	36	27	9
TOTALI	300	177	123



ORNAVASSO	TOT	M	F
1996	6	2	4
1997	4	1	3
1998	9	5	4
1999	27	15	12
2000	24	9	15
2001	41	18	23
2002	30	13	17
2003	12	5	7
2004	24	12	12
2005	18	9	9
2006	53	23	30
2007	38	13	25
TOTALI	286	125	161

VILLADOSSOLA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	7	2	5
1998	20	12	8
1999	4	2	2
2000	10	8	2
2001	16	8	8
2002	25	9	16
2003	23	11	12
2004	14	6	8
2005	3	1	2
2006	9	3	6
2007	4	3	1
TOTALI	135	65	70



PIEDIMULERA	TOT	M	F
1996	5	1	4
1997	4	1	3
1998	12	2	10
1999	5	1	4
2000	11	6	5
2001	1	1	0
2002	2	1	1
2003	7	5	2
2004	8	4	4
2005	5	4	1
2006	9	7	2
2007	2	0	2
TOTALI	71	33	38

PALLANZENO	TOT	M	F
1996	8	5	3
1997	5	2	3
1998	8	7	1
1999	4	1	3
2000	3	0	3
2001	6	3	3
2002	5	2	3
2003	2	1	1
2004	8	6	2
2005	5	3	2
2006	7	6	1
2007	4	1	3
TOTALI	65	37	28

PIEVE VERGONTE	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	1	1	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	1	1	0
2001	4	2	2
2002	7	6	1
2003	4	2	2
2004	15	5	10
2005	15	7	8
2006	29	8	21
2007	20	10	10
TOTALI	96	42	54

DOMODOSSOLA	TOT	M	F
1996	1	0	1
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	1	0	1
2001	0	0	0
2002	5	2	3
2003	13	6	7
2004	11	3	8
2005	9	6	3
2006	20	7	13
2007	18	6	12
TOTALI	78	30	48

SEPPIANA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	1	1	0
1998	6	6	0
1999	1	0	1
2000	2	1	1
2001	2	2	0
2002	5	1	4
2003	5	2	3
2004	5	0	5
2005	13	6	7
2006	10	4	6
2007	16	8	8
TOTALI	66	31	35

MONTESCHENO	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	1	1	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	2	0	2
2001	4	2	2
2002	8	5	3
2003	7	5	2
2004	6	3	3
2005	8	5	3
2006	8	1	7
2007	7	3	4
TOTALI	51	25	26

ANZOLA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	2	1	1
1998	2	0	2
1999	5	0	5
2000	4	1	3
2001	3	2	1
2002	5	1	4
2003	7	3	4
2004	7	2	5
2005	1	1	0
2006	2	0	2
2007	3	2	1
TOTALI	41	13	28

VIGANELLA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	2	1	1
1998	1	1	0
1999	3	2	1
2000	0	0	0
2001	10	4	6
2002	5	1	4
2003	3	2	1
2004	5	2	3
2005	2	0	2
2006	11	5	6
2007	7	5	2
TOTALI	49	23	26

PREMOSELLO	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	1	0	1
2000	2	1	1
2001	0	0	0
2002	9	5	4
2003	3	1	2
2004	2	1	1
2005	11	4	7
2006	9	5	4
2007	27	14	13
TOTALI	64	31	33

CREVOLADOSS.	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	1	1	0
2001	0	0	0
2002	2	2	0
2003	6	3	3
2004	2	2	0
2005	13	7	6
2006	20	7	13
2007	20	10	10
TOTALI	64	32	32

BOGNANCO	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	4	3	1
2003	8	5	3
2004	5	2	3
2005	7	5	2
2006	12	8	4
2007	10	7	3
TOTALI	46	30	16

ANTRONA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	1	1	0
1998	1	0	1
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	0	0	0
2003	3	2	1
2004	2	2	0
2005	6	4	2
2006	2	1	1
2007	1	0	1
TOTALI	16	10	6

BANNIO ANZINO	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	1	1	0
2005	4	3	1
2006	4	3	1
2007	1	0	1
TOTALI	10	7	3

VANZONE	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	1	1	0
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	0	0	0
2005	2	2	0
2006	0	0	0
2007	3	2	1
TOTALI	6	5	1

VOGOGNA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	1	0	1
2005	2	1	1
2006	1	1	0
2007	7	5	2
TOTALI	11	7	4

VARZO	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	3	3	0
2005	0	0	0
2006	1	1	0
2007	2	1	1
TOTALI	6	5	1

CEPPO MORELLI	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	1	1	0
2003	0	0	0
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	2	1	1
TOTALI	3	2	1

BEURA CARDEZZA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	1	0	1
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	1	1	0
2007	0	0	0
TOTALI	2	1	1

MACUGNAGA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	1	0	1
2003	0	0	0
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	0	0	0
TOTALI	1	0	1

PIANO CONTENITIVO AL CINGHIALE ANNO 2007 COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

Abbattimenti effettuati da Soci cacciatori nel periodo primavera – estate 2007

COMUNE	Totale	Maschio	Femmina	Indeter.
Mergozzo	6	4	2	0
Premosello	6	5	1	0
Crevoladossola	4	3	1	0
Bognanco	3	1	3	0
Ornavasso	3	2	1	0
Antrona	1	1	0	0
TOTALI	23	16	7	0

Abbattimenti effettuati dalla Polizia Provinciale

COMUNE	Totale	Maschio	Femmina	Indeter.
Domodossola	7	0	0	7
Beura cardezza	4	0	0	4
Ornavasso	4	0	0	4
Mergozzo	3	0	0	3
Vogogna	2	0	0	2
Non disponibile	2	0	0	2
Anzola	1	0	0	1
TOTALI	23	0	0	23

TABELLA RIASSUNTIVA

COMUNE	Totale	Maschio	Femmina	Indeter.
Mergozzo	9	4	2	3
Domodossola	7	0	0	7
Ornavasso	7	2	1	4
Premosello	6	5	1	0
Crevoladossola	4	3	1	0
Beura cardezza	4	0	0	4
Bognanco	3	1	2	0
Vogogna	2	0	0	2
Non disponibile	2	0	0	2
Antrona	1	1	0	0
Anzola	1	0	0	1
TOTALI	46	16	7	23


TABELLA RIASSUNTIVA ABBATTIMENTI CACCIA – CONTENITIVI 2007

COMUNE	TOT.	Maschio Caccia	Femmina Caccia	Maschio Contenitivi	Femmina Contenitivi	Indeterm. Contenitivi
Mergozzo	104	43	52	4	2	3
Ornavasso	44	13	25	2	1	4
Calasca	36	27	9			
Premosello	33	14	13	5	1	0
Domodossola	25	6	12		0	7
Crevoladosola	24	10	10	3	1	
Pieve Vergonte	20	10	10			
Seppiana	18	8	8			
Bognanco	13	7	3	1	2	
Vogogna	9	5	2			2
Viganella	7	5	2			
Montescheno	7	3	4			
Anzola	4	2	1			1
Villadossola	4	3	1			
Pallanzeno	4	1	3			
Beura	4	0	0			4
Vanzone	3	2	1			
Piedimulera	2	0	2			
Antrona	2	0	1	1		
Varzo	2	1	1			
Ceppo morelli	2	1	1			
Non dispon.	2					2
Bannio Anzino	1	0	1			
TOTALI	369	161	162	16	7	23

CACCIA ALLA FAUNA TIPICA ALPINA

NELLA STAGIONE VENATORIA 2007
I SOCI DEL COMPRENSORIO SONO STATI 650

HANNO PRESENTATO DOMANDA PER LA CACCIA
ALLA FAUNA TIPICA ALPINA 186 SOCI




140 PARTECIPANO ANCHE ALLA CACCIA DI SELEZIONE
46 LA PRATICANO IN FORMA ESCLUSIVA
128 HANNO IMBUCATO ALMENO UNA VOLTA LA CARTOLINA

CACCIA ALLA FAUNA TIPICA ALPINA

RAPPORTO PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO / ABBATTIMENTI

STAGIONE VENATORIA 2007

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO



LE COLONNE CHIARE INDICANO IL NUMERO DI SOCI CHE HANNO IMBUCATO LA CARTOLINA

LE COLONNE SCURE INDICANO IL NUMERO COMPLESSIVO DEI CAPI ABBATTUTI

LA CACCIA E' STATA CHIUSA ANTICIPATAMENTE AL 17 OTTOBRE PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI PRELIEVO

NELLA STAGIONE VENATORIA 2007 - CON DISPOSITIVO DEL TAR PIEMONTE - NON E' STATA PERMESSA LA CACCIA ALLA PERNICE BIANCA


CACCIA ALLA FAUNA TIPICA ALPINA

PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI

NEI COMUNI DEL COMPRENSORIO

STAGIONE VENATORIA 2007

TUTTI I COMUNI DEL COMPRENSORIO



LA CACCIA E' STATA CHIUSA ANTICIPATAMENTE AL 17 OTTOBRE PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI PRELIEVO

CURIOSITA'

39 SOCI HANNO ABBATTUTO 1 CAPO DI TIPICA ALPINA
10 SOCI HANNO ABBATTUTO 2 CAPI DI TIPICA ALPINA
4 SOCI HANNO ABBATTUTO 3 CAPI DI TIPICA ALPINA

**ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA
ALLA “FAUNA TIPICA ALPINA”
STAGIONE VENATORIA 2007**

GIORNATE DI CACCIA	GALLO F.	COTURNICE	PERNICE B.	LEPRE B.
DOMENICA 03 OTTOBRE	15	6	CHIUSO *	1
MERCOLEDI' 07 OTTOBRE	11	9	CHIUSO *	1
DOMENICA 10 OTTOBRE	6	6	CHIUSO *	1
MERCOLEDI' 14 OTTOBRE	CHIUSO °	7	CHIUSO *	2
DOMENICA 17 OTTOBRE	CHIUSO °	4	CHIUSO *	2
MERCOLEDI' 21 OTTOBRE	CHIUSO °	CHIUSO °	CHIUSO *	CHIUSO #
DOMENICA 24 OTTOBRE	CHIUSO°	CHIUSO °	CHIUSO *	CHIUSO #
MERCOLEDI' 28 OTTOBRE	CHIUSO°	CHIUSO °	CHIUSO *	CHIUSO #
DOMENICA 31 OTTOBRE	CHIUSO°	CHIUSO °	CHIUSO *	CHIUSO #
MERCOLEDI' 04 NOVEMBRE	CHIUSO°	CHIUSO °	CHIUSO *	CHIUSO #
TOTALI	32	32	0	7

° CHIUSO PER : RAGGIUNGIMENTO DEL PIANO DI PRELIEVO

* CHIUSO PER : DISPOSITIVO DEL TAR PIEMONTE – NON APERTURA DELLA SPECIE -

CHIUSO PER : DISPOSITIVO DELL' OSSERVATORIO - REGIONE PIEMONTE -

STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DEL FAGIANO DI MONTE

STAGIONE VENATORIA 2007

PIANO DI PRELIEVO N°30

PERIODO DI CACCIA : 3 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE

**CHIUSURA ANTICIPATA AL 10 OTTOBRE
PER COMPLETAMENTO DEL PIANO DI PRELIEVO**

SONO STATI PRELEVATI NELLA STAGIONE VENATORIA 2007
32 GALLI FORCELLI


PERCENTUALE NEL PRELIEVO
ADULTO N° 18 (56 %) - GIOVANE N° 14 (44 %)

PERCENTUALE DEL PRELIEVO 106 %


ESEMPLARE PIU' GROSSO : gr 1395
ABBATTUTO IN LOCALITA' VALLARO COMUNE DI VANZONE

RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2007

FAGIANO DI MONTE



LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI



RESOCONTO STAGIONI VENATORIE 1997 - 2007

FAGIANO DI MONTE




COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	Tot.	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07
VARZO	89	6	12	4	11	9	6	6	13	11	5	6
ANTRONA	83	7	6	4	11	13	4	17	0	11	4	6
DOMODOSSOLA	42	3	9	2	6	1	0	4	6	5	4	2
BOGNANCO	34	1	5	5	1	3	2	1	4	4	3	5
TRASQUERA	27	0	1	4	1	3	3	0	2	3	9	1
BEURA CARDEZZA	25	3	1	0	4	0	2	4	4	3	2	2
MACUGNAGA	20	4	1	2	0	3	2	2	3	1	1	1
CREVOLADOSSOLA	16	1	1	1	0	1	1	3	4	0	2	2
VANZONE	12	1	2	2	3	0	0	1	1	0	1	1
CEPPO MORELLI	11	0	0	2	0	2	1	2	0	2	1	1
BANNIO ANZINO	9	4	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
ORNAVASSO	9	0	1	0	0	4	1	0	0	0	2	1
PIEVE VERGONTE	8	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1
PREMOSELLO	5	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0
CALASCA	5	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1
MONTESCHENO	5	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
ANZOLA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	433	32	42	33	39	39	24	41	40	41	38	32

Non sono disponibili gli abbattimenti per Comune della stagione venatoria 1996

FAGIANO DI MONTE

ANDAMENTO GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI NEI TRE COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI



STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DELLA COTURNICE

STAGIONE VENATORIA 2007

PIANO DI PRELIEVO N°32

PERIODO DI CACCIA : 3 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE

**CHIUSURA ANTICIPATA AL 17 OTTOBRE
PER COMPLETAMENTO DEL PIANO DI PRELIEVO**

SONO STATE PRELEVATE NELLA STAGIONE VENATORIA 2007
32 COTURNICI


PERCENTUALE NEL PRELIEVO
ADULTO N° 15 (47 %) - GIOVANE N° 17 (53 %)
9 MASCHI – 6 FEMMINE 17 INDETERMINATI

PERCENTUALE DEL PRELIEVO 100%


ESEMPLARE PIU' GROSSO : gr 645 MASCHIO ADULTO
ABBATTUTO IN LOCALITA' PIZZO CAMINO
COMUNE DI PIEVE VERGONTE

RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2007

COTURNICE



LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI



RAFFRONTO STAGIONI VENATORIE 1997 - 2007

COTURNICE




COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	Tot.	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07
BOGNANCO	34	0	7	4	2	3	2	2	2	4	4	4
DOMODOSSOLA	29	1	1	5	4	2	0	0	7	2	4	3
MONTESCHENO	27	0	2	8	0	1	4	0	3	3	3	3
PIEVE VERGONTE	26	1	0	1	4	1	2	2	3	2	2	8
VARZO	25	4	4	1	3	3	1	1	2	3	3	0
ANTRONA	18	2	4	0	2	1	0	1	2	4	1	1
BEURA CARDEZZA	17	2	0	7	3	0	0	2	0	0	2	1
CEPPO MORELLI	17	4	1	2	2	0	1	2	0	1	2	2
CREVOLADOSSOLA	12	0	2	0	1	0	0	2	5	0	2	0
TRASQUERA	12	1	0	1	0	2	1	3	0	0	1	3
CALASCA	7	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	2
MACUGNAGA	5	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
BANNIO ANZINO	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
VANZONE	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ORNAVASSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTALI	238	15	23	29	21	14	12	20	27	20	25	32

Non sono disponibili gli abbattimenti per Comune della stagione venatoria 1996

COTURNICE

ANDAMENTO GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI NEI TRE COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI



STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DELLA PERNICE BIANCA

STAGIONE VENATORIA 2007

PIANO DI PRELIEVO N°10

PERIODO DI CACCIA : 3 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE

LA PERNICE BIANCA E' STATA CHIUSA CON DISPOSITIVO
DEL TAR PIEMONTE PRIMA DELL'APERTURA PREVISTA

SONO STATI PRELEVATI NELLA STAGIONE VENATORIA 2007
0


PERCENTUALE NEL PRELIEVO
0

PERCENTUALE DEL PRELIEVO 0%


RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2007

PERNICE BIANCA

LA PERNICE BIANCA E' STATA CHIUSA CON DISPOSITIVO
DEL TAR PIEMONTE PRIMA DELL'APERTURA PREVISTA



LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI



RESOCONTO STAGIONI VENATORIE 1997 - 2007

PERNICE BIANCA

COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO




LA PERNICE BIANCA E' STATA CHIUSA CON DISPOSITIVO
DEL TAR PIEMONTE PRIMA DELL'APERTURA PREVISTA

COMUNE	Tot.	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07
ANTRONA	48	3	6	7	6	2	4	4	3	10	3	0
MACUGNAGA	33	5	16	0	0	4	2	5	0	1	0	0
VARZO	25	7	1	3	2	3	2	0	2	2	3	0
VANZONE	12	1	2	2	2	0	3	0	1	0	1	0
CEPPO MORELLI	13	0	4	3	0	0	0	2	2	0	2	0
BOGNANCO	7	0	0	2	0	0	2	2	1	0	0	0
TRASQUERA	4	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0
CALASCA	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
BANNIO ANZINO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	146	16	30	17	10	12	14	13	11	14	9	0

Non sono disponibili gli abbattimenti per Comune della stagione venatoria 1996

PERNICE BIANCA

ANDAMENTO GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI NEI TRE COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI



STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DELLA LEPRE BIANCA

STAGIONE VENATORIA 2007

PIANO DI PRELIEVO N°10

PERIODO DI CACCIA : 8 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE

CHIUSURA ANTICIPATA AL 17 OTTOBRE
SU INDICAZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE

SONO STATI PRELEVATI NELLA STAGIONE VENATORIA 2007
7 LEPRI BIANCHE


PERCENTUALE NEL PRELIEVO
ADULTO N° 5 (71 %) - GIOVANE N° 2 (39 %)
1 FEMMINE – 4 MASCHI 2 FEMMINE

PERCENTUALE DEL PRELIEVO 70%


ESEMPLARE PIU' GROSSO : gr 3025 MASCHIO ADULTO
ABBATTUTO IN LOCALITA' PIANINO COMUNE DI BOGNANCO

RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2007

LEPRE BIANCA



LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI



RESOCONTO STAGIONI VENATORIE 1997 - 2007

LEPRE BIANCA




COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	Tot.	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07
VARZO	34	7	3	3	1	5	3	4	1	2	0	5
BOGNANCO	11	0	3	1	0	0	0	3	1	1	1	1
ANTRONA	8	0	1	3	3	0	0	0	0	0	1	0
TRASQUERA	8	0	2	0	0	1	0	1	2	0	2	0
DOMODOSSOLA	6	2	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0
CEPPO MORELLI	5	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1
BANNIO ANZINO	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
VANZONE	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
MACUGNAGA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CALASCA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CREVOLADOSSOLA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TOTALI	80	9	11	10	7	7	4	8	5	8	4	7

Non sono disponibili gli abbattimenti per Comune della stagione venatoria 1996

LEPRE BIANCA

ANDAMENTO GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI NEI TRE COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI



RESOCONTO DEGLI ABBATTIMENTI ALLA LEPRE COMUNE

STAGIONE VENATORIA 2007

PERIODO DI CACCIA : 3 OTTOBRE –15 DICEMBRE

SONO STATI ABBATTUTI 13 CAPI

COMUNE DI ABBATTIMENTO	TOT.	Mas.	Fem.	Ind.
VARZO	3	1	1	1
DOMODOSSOLA	5	2	3	0
ORNAVASSO	1	1	0	0
BOGNANCO	1	0	1	0
PREMOSELLO	2	0	2	0
CREVOLADOSSOLA	1	1	0	0
TOTALE	13	5	7	1

RESOCONTO DEGLI ABBATTIMENTI ALLA VOLPE

STAGIONE VENATORIA 2007

PERIODO DI CACCIA : 3 OTTOBRE – 30 DICEMBRE

SONO STATI ABBATTUTI 102 CAPI

COMUNE DI ABBATTIMENTO	TOT.
ORNAVASSO	17
DOMODOSSOLA	15
MERGOZZO	9
PREMOSELLO	8
ANTRONA	6
CALASCA	5
BEURA CARDEZZA	5
CREVOLADOSSOLA	5
VANZONE	4
VIGANELLA	4
BOGNANCO	3
CEPPO MORELLI	3
VARZO	3
PIEVE VERGONTE	2
MONTESCHENO	2
VILLADOSSOLA	2
BANNIO ANZINO	2
TRASQUERA	2
MACUGNAGA	2
PALLANZENO	1
SEPPIANA	1
ANZOLA	1
TOTALE	102