


CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

NELLA STAGIONE VENATORIA 2009
I SOCI DEL COMPENSORIO SONO STATI 694

HANNO PRESENTATO DOMANDA PER LA CACCIA
DI SELEZIONE AGLI UNGULATI 1° PERIODO 594 SOCI

251 DOMANDE PER CAMOSCIO
171 DOMANDE PER CAPRIOLO
172 DOMANDE PER CERVO
100 NESSUNA DOMANDA



CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

NELLA STAGIONE VENATORIA 2009
HANNO PRESENTATO DOMANDA PER LA CACCIA
DI SELEZIONE AGLI UNGULATI 2° PERIODO 272 SOCI

132 DOMANDE PER CAPRIOLO CLASSE 0
140 DOMANDE PER CERVO CLASSE 0

I posti disponibili erano: 94 per la specie cervo classe 0
170 per la specie capriolo classe 0

CURIOSITA'

114 SOCI HANNO RICHIESTO IL 3° CAPO
21 SOCI HANNO RICHIESTO IL 4° CAPO

109 SOCI HANNO ABBATTUTO 2 CAPI
26 SOCI HANNO ABBATTUTO 3 CAPI
10 SOCI HANNO ABBATTUTO 4 CAPI

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Ripartizione delle domande nei distretti

CAPRIOLO

classe maschio e femmina adulta - 1° periodo: 2 settembre / 4 ottobre

Numero e sigla distretto	Soci ammessi	Capi previsti	Capi abbattuti
1 DIBO	73	38	40
2 ANAZ	56	54	53
3 OSSBA	42	38	23 + 1 piccolo

CAPRIOLO

piccolo dell'anno (classe 0) e femmine rimaste dal 1° periodo
2° periodo: 5 Novembre / 19 Novembre

Numero e sigla distretto	Soci ammessi	Capi previsti	Capi abbattuti
1 DIBO	49	22 piccoli	3 piccoli
2 ANAZ	41	34 piccoli	2 piccoli
3 OSSBA	42	21 piccoli + 11 femmine	5 piccoli + 11 femmine

CERVO

classe maschio e femmina adulta - 1° periodo: 2 Settembre / 23 Settembre

Numero e sigla distretto	Soci ammessi	Capi previsti	Capi abbattuti
DISTRETTO UNICO	172	91	90 + 2 piccoli

CERVO

piccolo dell'anno (classe 0) - 2° periodo: 5 Novembre / 19 Novembre

Numero e sigla distretto	Soci ammessi	Capi previsti	Capi abbattuti
DISTRETTO UNICO	140	47	29

CAMOSCIO




classe maschio e femmina adulta - yearling periodo: 2 settembre / 4 ottobre

Numero e sigla distretto	Soci ammessi	Capi previsti	Capi abbattuti
1 DIBO	69	70	72
2 ANAZ	114	155	137
3 OSSBA	68	85	77

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO STAGIONE VENATORIA 2009



TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO 1° PERIODO



CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO STAGIONE VENATORIA 2009

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO 2° PERIODO




CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI RAPPORTO PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO / ABBATTIMENTI STAGIONE VENATORIA 2009

CAMOSCIO

CLASSE: MASCHIO ADULTO - FEMMINA ADULTA - YEARLING

PERIODO: 02-SETTEMBRE / 04-OTTOBRE

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO



LE COLONNE CHIARE INDICANO IL NUMERO DI SOCI CHE HANNO IMBUCATO LA CARTOLINA
LE COLONNE SCURE INDICANO IL NUMERO COMPLESSIVO DEI CAPI ABBATTUTI


CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI RAPPORTO PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO / ABBATTIMENTI STAGIONE VENATORIA 2009

CAPRIOLO

CLASSE: MASCHIO ADULTO E FEMMINA ADULTA

1° PERIODO: 02-SETTEMBRE / 04-OTTOBRE

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO



LE COLONNE CHIARE INDICANO IL NUMERO DI SOCI CHE HANNO IMBUCATO LA CARTOLINA
LE COLONNE SCURE INDICANO IL NUMERO COMPLESSIVO DEI CAPI ABBATTUTI


CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI RAPPORTO PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO / ABBATTIMENTI STAGIONE VENATORIA 2009

CAPRIOLO

CLASSE: Piccolo dell'anno e femmine rimaste dal 1° periodo

2° PERIODO: 05-NOVEMBRE / 19- NOVEMBRE

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO



LE COLONNE CHIARE INDICANO IL NUMERO DI SOCI CHE HANNO IMBUCATO LA CARTOLINA
LE COLONNE SCURE INDICANO IL NUMERO COMPLESSIVO DEI CAPI ABBATTUTI


CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI RAPPORTO PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO / ABBATTIMENTI STAGIONE VENATORIA 2009

CERVO

CLASSE: MASCHIO ADULTO/FUSONE E FEMMINA ADULTA

1° PERIODO: 02-SETTEMBRE / 23-SETTEMBRE

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO



LE COLONNE CHIARE INDICANO IL NUMERO DI SOCI CHE HANNO IMBUCATO LA CARTOLINA
LE COLONNE SCURE INDICANO IL NUMERO COMPLESSIVO DEI CAPI ABBATTUTI

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

RAPPORTO PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO / ABBATTIMENTI


STAGIONE VENATORIA 2009

CERVO

CLASSE: PICCOLO DELL'ANNO

2° PERIODO: 05-NOVEMBRE / 19- NOVEMBRE

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO



LE COLONNE CHIARE INDICANO IL NUMERO DI SOCI CHE HANNO IMBUCATO LA CARTOLINA
LE COLONNE SCURE INDICANO IL NUMERO COMPLESSIVO DEI CAPI ABBATTUTI


STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DEI CAMOSCI STAGIONE VENATORIA 2009

PIANO DI TIRO 310

MASCHIO ADULTO 104 - FEMMINA ADULTA 103 - YEARLING 103

NELLA STAGIONE VENATORIA 2009 SONO STATI ABBATTUTI
286 CAMOSCI

PERIODO DI CACCIA: DAL 2 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE



PERCENTUALE DEI TIRI

MASCHIO ADULTO 100 % - FEMMINA ADULTA 100 % - YEARLING 77 %

PERCENTUALE TOTALE 92 %

RIPARTIZIONE PER DISTRETTI

Numero e sigla del distretto	Previsti	Abbattuti
DISTRETTO N°1 - DIBO -	N° 70	N° 72
DISTRETTO N°2 - ANAZ -	N° 155	N° 137
DISTRETTO N°3 - OSSBA -	N° 85	N° 77

COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	distretto	TOT	M	F	Y
MACUGNAGA	2 ANAZ	38	13	18	7
VARZO	1 DIBO	30	11	7	12
ANTRONA	2 ANAZ	29	16	4	9
BEURA CARDEZZA	3 OSSBA	24	11	8	5
PREMOSELLO	3 OSSBA	19	9	3	7
PIEVE VERGONTE	3 OSSBA	19	4	9	6
BANNIO ANZINO	2 ANAZ	16	5	6	5
CALASCA	2 ANAZ	15	4	11	0
VANZONE	2 ANAZ	14	8	4	2
CEPPO MORELLI	2 ANAZ	13	3	7	3
CREVOLADOSSOLA	1 DIBO	12	5	6	1
TRASQUERA	1 DIBO	11	2	4	5
MONTESCHENO	2 ANAZ	11	2	4	5
DOMODOSSOLA	1 DIBO	10	2	6	2
BOGNANCO	1 DIBO	9	4	1	4
ORNAVASSO	3 OSSBA	6	2	1	3
MERGOZZO	3 OSSBA	4	1	3	0
ANZOLA	3 OSSBA	3	0	1	2
VOGOGNA	3 OSSBA	2	1	0	1
VIGANELLA	2 ANAZ	1	1	0	0
TOTALE		286	104	103	79

DOVE SONO STATI PRESI I CAMOSCI PIU GROSSI

VIENE CONSIDERATO IL PESO DI TUTTI I CAPI

CAMOSCI MASCHI

PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
32 p.e.	7	ANTRONA
31 c.e.	5	BOGNANCO
29 p.e.	8	ANTRONA
28 c.e.	5	VARZO
28 c.e.	5	TRASQUERA

c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato
IL PESO MEDIO DEI CAMOSCI MASCHI E' STATO DI 23,2 KG

CAMOSCI FEMMINE

PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
26 p.e.	6	VARZO
26 p.e.	8	TRASQUERA
25 p.e.	4	CREVOLADOSSOLA
25 c.e.	15	VARZO
23 c.e.	8	MACUGNAGA

c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato
IL PESO MEDIO DEI CAMOSCI FEMMINA E' STATO DI 18,7 KG


CAMOSCI YEARLING

PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
19 p.e.	1 MAS	VARZO
19 c.e.	1 FEM	ANTRONA
18 c.e.	1 MAS	MONTESCHENO
18 c.e.	1 FEM	ANTRONA
18 c.e.	1 FEM	ANTRONA


c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato
IL PESO MEDIO DEI CAMOSCI YEARLING E' STATO DI 13,8 KG

QUALI SONO I TROFEI PIU' BELLI


LE CORNA PIU' LUNGHE NELLA CLASSE MASCHIO SONO RISULTATE ESSERE DI **CM. 26** E ALTRI 11 CAPI HANNO SUPERATO LA SOGLIA DEI 24




LE CORNA PIU' LUNGHE NELLA CLASSE FEMMINA SONO RISULTATE ESSERE DI **CM.28** E ALTRI 7 CAPI HANNO SUPERATO LA SOGLIA DEI 22




LE CORNA PIU' LUNGHE NELLA CLASSE YEARLING MASCHIO SONO RISULTATE ESSERE DI **CM. 19**




LE CORNA PIU' LUNGHE NELLA CLASSE YEARLING FEMMINA SONO RISULTATE ESSERE DI **CM. 14**




CAMOSCI MASCHI ABBATTUTI PER CLASSI DI ETA'




CAMOSCI FEMMINE ABBATTUTE PER CLASSI DI ETA'



FEMMINE DI CAMOSCIO ALLATTANTI




DELLE 103 FEMMINE ABBATTUTE 14 SONO STATE VALUTATE ALLATTANTI





FEMMINE DI CAMOSCIO ALLATTANTI

PERCENTUALI DELLE FEMMINE ALLATTANTI PERIODO 2002 / 2009



RAFFRONTO ABBATTUTO / ALLATTANTE





Dal grafico si evidenzia lo sforzo venatorio ossia il numero di giornate di caccia necessarie per l'abbattimento di un capo di camoscio.

Il 63% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di una sola giornata venatoria.

Il 19% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di due giornate venatorie.

Il 7% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di tre giornate venatorie.

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA


PERIODO DI CACCIA DAL 02 SETTEMBRE AL 04 OTTOBRE

Giorni di caccia	Totale	%	Maschio	Femmina	Yearling
02 SETTEMBRE	114	39,8%	74	30	10
02 SETTEMBRE	58	20,4%	15 #	22	21
09 SETTEMBRE	37	12,9%	6 #	14	17
13 SETTEMBRE	24	8,4%	4 #	13	7
16 SETTEMBRE	1	0,4%	0 #	0	1
20 SETTEMBRE	29	10,2%	4 #	13	12
23 SETTEMBRE	12	4,2%	0 #	9	3
27 SETTEMBRE	3	1,0%	0 #	1	2
30 SETTEMBRE	5	1,7%	0 #	1	4
04 OTTOBRE	3	1,0%	1 #	0	2
TOTALI	286	100%	104	103	79

ASSEGNATI SINGOLARMENTE

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA

PERIODO DI CACCIA DAL 2 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE



RESOCONTO STAGIONI VENATORIE 1996 - 2009

CAMOSCIO

ANNO	Assegnati	Abbattuti	Maschi	Femmine	Yearling
1996	155		46	47	62
		104	39	34	31
		67%	84,7%	72,3%	50%
1997	250		75	75	100
		160	58	62	39
		64%	77,3%	82,6%	39%
1998	240		72	72	96
		156	73	43	40
		65%	101%	59,7%	41,6%
1999	190		57	57	76
		187	60	59	68
		98%	105%	103%	89%
2000	220		66	66	88
		240	74	75	91
		109%	112%	113%	103%
2001	210		70	70	70
		201	58	63	80
		96%	83%	90%	114%
2002	250		84	84	82
		234	83	65	85 + 1
		93,6%	98,8%	77,4%	103,6%
2003	250		84	84	82
		238	92	66	80
		95,2%	109,5%	78,6%	97,6%
2004	250		84	84	82
		230	85	64	81
		92%	101%	76%	99%
2005	250		84	84	82
		248	85	83	80
		99%	101%	99%	97%
2006	280		94	94	92
		271	92	84	95
		97%	98%	89%	103%
2007	307		102	102	103
		303	101	97	105
		99%	99%	95%	102%
2008	355		113	120	122
		342	111	108	123
		96%	98%	90%	101%
2009	310		104	103	103
		286	104	103	79
		92%	100%	100%	77%


Gli abbattimenti negli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo

Gli abbattimenti negli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 si sono svolti,con la sola assegnazione della specie e non della classe.

Gli abbattimenti nell'anno 2007,2008,2009 si sono svolti, con la sola assegnazione della specie e non della classe e per distretti.

RESOCONTO STAGIONI VENATORIE 1996 - 2009

CAMOSCIO




LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI

Gli abbattimenti degli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo
Gli abbattimenti degli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 si sono svolti,con la sola assegnazione della specie e non della classe.


Gli abbattimenti dell'anno 2007,2008,2009 si sono svolti, con la sola assegnazione della specie e non della classe e per distretti.

GLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2009 NEI COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI DEL COMPENSORIO


MACUGNAGA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	26	9	3	14
1997	33	10	15	8
1998	34	16	10	8
1999	34	12	13	9
2000	42	15	14	13
2001	34	4	12	18
2002	33	8	13	11+1
2003	40	15	11	14
2004	35	12	14	9
2005	26	9	8	9
2006	32	10	8	14
2007	45	9	22	14
2008	57	17	30	10
2009	38	13	18	7
TOTALI	509	159	191	159



VARZO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	6	1	1	4
1997	19	6	9	4
1998	17	8	5	4
1999	21	6	4	11
2000	25	10	8	7
2001	13	4	2	7
2002	29	7	7	15
2003	19	10	3	6
2004	21	13	3	5
2005	21	7	4	10
2006	21	9	4	8
2007	25	10	4	11
2008	38	14	12	12
2009	30	11	7	12
TOTALI	305	116	73	116



CEPPO MORELLI	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	5	3	1	1
1997	7	2	2	3
1998	9	3	4	2
1999	15	7	4	4
2000	33	9	9	15
2001	20	7	6	7
2002	16	8	5	3
2003	23	9	4	10
2004	12	3	3	6
2005	18	6	6	6
2006	13	2	6	5
2007	18	6	6	6
2008	16	5	3	8
2009	13	3	7	3
TOTALI	218	73	66	79



BOGNANCO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	13	5	6	2
1997	20	6	7	7
1998	20	11	3	6
1999	14	3	6	5
2000	14	2	6	6
2001	12	2	2	8
2002	11	5	3	3
2003	16	7	4	5
2004	15	4	6	5
2005	13	3	7	3
2006	15	1	7	7
2007	15	6	4	5
2008	23	8	5	10
2009	9	4	1	4
TOTALI	210	67	67	76

CALASCA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	3	1	1	1
1997	10	3	3	4
1998	9	5	2	2
1999	10	1	5	4
2000	12	1	8	3
2001	12	4	4	4
2002	19	7	5	7
2003	16	4	11	1
2004	28	9	11	8
2005	24	9	10	5
2006	21	2	11	8
2007	22	12	7	3
2008	23	7	7	9
2009	15	4	11	0
TOTALI	224	69	96	59

BEURA CARDEZZA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	5	2	3	0
1997	14	7	5	2
1998	9	2	1	6
1999	16	6	5	5
2000	22	7	5	10
2001	12	7	0	5
2002	16	8	4	4
2003	16	9	2	5
2004	16	9	4	3
2005	16	8	3	5
2006	17	12	2	3
2007	27	11	9	7
2008	21	10	6	5
2009	24	11	8	5
TOTALI	231	109	57	65

ANTRONA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	10	5	4	1
1997	9	7	1	1
1998	8	5	2	1
1999	12	4	4	4
2000	10	4	2	4
2001	13	7	5	1
2002	8	7	1	0
2003	14	6	3	5
2004	13	7	3	3
2005	17	11	4	2
2006	27	11	8	8
2007	29	12	8	9
2008	38	13	15	10
2009	29	16	4	9
TOTALI	237	115	64	58

MERGOZZO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	4	1	0	3
1997	8	4	3	1
1998	9	5	3	1
1999	19	7	6	6
2000	18	7	5	6
2001	15	6	5	4
2002	8	5	1	2
2003	7	2	1	4
2004	12	5	2	5
2005	12	4	6	2
2006	12	1	5	6
2007	10	2	4	4
2008	8	2	2	4
2009	4	1	3	0
TOTALI	146	52	46	48

BANNIO ANZINO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	8	4	3	1
1997	10	4	5	1
1998	4	3	1	0
1999	9	2	3	4
2000	6	0	2	4
2001	10	2	5	3
2002	15	8	1	6
2003	13	4	4	5
2004	14	4	5	5
2005	18	2	7	9
2006	18	9	5	4
2007	14	3	4	7
2008	18	7	4	7
2009	16	5	6	5
TOTALI	163	57	55	61


PREMOSELLO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	5	1	2	2
1997	5	1	1	3
1998	6	1	4	1
1999	6	2	2	2
2000	10	4	2	4
2001	11	3	3	5
2002	16	4	5	7
2003	11	3	4	4
2004	15	5	2	8
2005	14	5	4	5
2006	15	8	4	3
2007	19	6	3	10
2008	18	9	1	8
2009	19	9	3	7
TOTALI	170	61	40	69

DOMODOSSOLA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	4	0	4	0
1997	3	1	1	1
1998	7	5	1	1
1999	9	3	6	0
2000	6	1	2	3
2001	8	1	5	2
2002	14	3	3	8
2003	13	7	1	5
2004	11	5	3	3
2005	18	6	6	6
2006	12	7	4	1
2007	10	5	2	3
2008	7	2	2	3
2009	10	2	6	2
TOTALI	132	48	46	38

PIEVE VERGONTE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	3	1	2	0
1997	5	1	2	2
1998	5	2	2	1
1999	6	1	0	5
2000	11	3	4	4
2001	13	3	6	4
2002	18	4	9	5
2003	12	4	6	2
2004	5	1	1	3
2005	11	3	5	3
2006	11	7	2	2
2007	9	4	5	0
2008	16	4	6	5
2009	19	4	9	6
TOTALI	144	42	59	42

GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2009 IN TUTTI I COMUNI DEL COMPRESORIO VCO 3

CAMOSCIO



STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DEI CAPRIOLI STAGIONE VENATORIA 2009


PIANO DI TIRO 205

MASCHIO ADULTO 65 - FEMMINA ADULTA 65 - GIOVANI CL0 75

NELLA STAGIONE VENATORIA 2009 SONO STATI ABBATTUTI
138 CAPRIOLI

1° PERIODO DI CACCIA: Maschi e Femmine - dal 2 Settembre al 4 Ottobre

2° PERIODO DI CACCIA: Piccoli classe 0 - dal 5 Novembre al 19 Novembre



PERCENTUALE DEI TIRI

MASCHIO ADULTO 98 % - FEMMINA ADULTA 97 % - GIOVANI CL0 15 %

PERCENTUALE TOTALE 67 %

RIPARTIZIONE PER DISTRETTI

Numero e sigla del distretto	Previsti	Abbattuti
DISTRETTO N°1 - DIBO -	N° 60	N° 42
DISTRETTO N°2 - ANAZ -	N° 85	N° 55
DISTRETTO N°3 - OSSBA -	N° 60	N° 40
CAPO SEQUESTRATO		N° 1

COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	distretto	TOT	M	F	CL 0
VARZO	1 DIBO	17	8	8	1
PIEVE VERGONTE	3 OSSBA	15	3	9	3
MACUGNAGA	2 ANAZ	14	4	9	1
ANTRONA	2 ANAZ	14	5	8	1
ORNAVASSO	3 OSSBA	14	6	5	3
BOGNANCO	1 DIBO	13	10	3	0
DOMODOSSOLA	1 DIBO	8	2	4	2
MONTESCHENO	2 ANAZ	6	3	3	0
CEPPO MORELLI	2 ANAZ	5	4	1	0
CALASCA	2 ANAZ	5	2	3	0
BEURA CARDEZZA	3 OSSBA	4	3	1	0
BANNIO ANZINO	2 ANAZ	4	4	0	0
CREVOLADOSSOLA	1 DIBO	3	1	2	0
PREMOSELLO	3 OSSBA	3	0	3	0
VANZONE	2 ANAZ	3	2	1	0
VILLADOSSOLA	2 ANAZ	3	2	1	0
ANZOLA	3 OSSBA	2	2	0	0
MERGOZZO	3 OSSBA	2	1	1	0
TRASQUERA	1 DIBO	1	1	0	0
SEPPIANA	2 ANAZ	1	0	1	0
CAPO SEQUESTRATO	NON DISP.	1	1	0	0
TOTALE		138	64	63	11

DOVE SONO STATI PRESI I CAPRIOLI PIU GROSSI

VIENE CONSIDERATO IL PESO DI TUTTI I CAPI

CAPRIOLI MASCHI

PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
26 p.e.	4-5	ORNAVASSO
24 p.e.	2-3	BANNIO ANZINO
23 c.e.	2-3	ORNAVASSO
22 p.e.	4-5	VARZO
21 c.e.	2-3	MACUGNAGA


c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato
IL PESO MEDIO DEI CAPRIOLI MASCHI E' STATO DI 17,8 Kg

CAPRIOLI FEMMINE


PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
23 c.e.	+ 7	ORNAVASSO
22 c.e.	+ 7	PIEVE VERGONTE
21 p.e.	+ 7	MACUGNAGA
20 p.e.	2-3	VARZO
20 p.e.	4-5	CEPPO MORELLI

c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato
IL PESO MEDIO DEI CAPRIOLI FEMMINA E' STATO DI 17 Kg


CAPRIOLI MASCHI ABBATTUTI PER CLASSI DI ETÀ




CAPRIOLI FEMMINA ABBATTUTE PER CLASSI DI ETÀ



FEMMINE DI CAPRIOLO ALLATTANTI




DELLE 63 FEMMINE ABBATTUTE 19 SONO RISULTATE “ALLATTANTI”





FEMMINE DI CAPRIOLO ALLATTANTI

PERCENTUALI DELLE FEMMINE ALLATTANTI PERIODO 2002 / 2009



RAFFRONTO ABBATTUTO / ALLATTANTE





Dal grafico si evidenzia lo sforzo venatorio ossia il numero di giornate di caccia necessarie per l'abbattimento di un capo di capriolo.

Il 36% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di una sola giornata venatoria.

Il 30% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di due giornate venatorie.

Il 12% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di tre giornate venatorie.

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA

1° PERIODO DI CACCIA: Maschi e Femmine - dal 2 Settembre al 4 Ottobre

Giorni di caccia	Totale	%	Maschio	Femmina	Piccolo
02 SETTEMBRE	31	22,5	17	14	CHIUSO
06 SETTEMBRE	31	22,5	26	15	CHIUSO
09 SETTEMBRE	17	12,3	6	11	CHIUSO
13 SETTEMBRE	9	6,5	3	5	1 #
16 SETTEMBRE	1	0,7	1	0	CHIUSO
20 SETTEMBRE	10	7,3	3	7	CHIUSO
23 SETTEMBRE	6	4,4	4	2	CHIUSO
27 SETTEMBRE	4	2,9	1	3	CHIUSO
30 SETTEMBRE	3	2,2	3	0	CHIUSO
04 OTTOBRE	5	3,6	Chiuso *	5	CHIUSO

2° PERIODO DI CACCIA: Piccoli classe 0 – femmine rimaste dal 1° periodo dal 5 Novembre al 19 Novembre

05 NOVEMBRE	1	0,7	CHIUSO	0	1
07 NOVEMBRE	8	5,7	CHIUSO	3	5
12 NOVEMBRE	4	2,9	CHIUSO	3	1
14 NOVEMBRE	4	2,9	CHIUSO	3	1
19 NOVEMBRE	4	2,9	CHIUSO	2	2
TOTALI	138	100%	64	63	11


Errori di tiro

* Chiuso per raggiungimento del piano di prelievo

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA


1° PERIODO:

Maschi e Femmine - dal 2 Settembre al 4 Ottobre - 10 giorni utili di caccia



2° PERIODO:

Piccoli di classe 0 - femmine rimaste dal 1° periodo
dal 5 Novembre al 19 Novembre – 5 giorni utili di caccia



CAPRIOLO resoconto stagioni venatorie 1996 – 2009

ANNO	Assegnati	Abbattuti	Maschi	Femmine	Giovane
1996	160		56	56	48
		52	24	20	8
		32,5%	42,8%	35,7%	16,6%
1997	135		56	56	23
		56	21	27	8
		41,4%	37,5%	42,8%	34,7%
1998	160		51	51	58
		56	27	26	3
		35%	52,9%	50,9%	5,2%
1999	90		31	32	27
		64	23	33	8
		71%	74%	103%	30%
2000	100		35	35	30
		96	38	42	16
		96%	106,6%	120%	53,3%
2001	130		46	46	38
		114	47	53	14
		88%	102%	115%	37%
2002	160		56	56	48
		126	53	59	14
		78,8%	94,6%	105,3%	29,4%
2003	160		53	54	53
		116	49	49	18
		72,5%	92,5%	90,8%	34%
2004	160		53	54	53
		128	53	54	21
		80%	100%	100%	40%
2005	160		54	53	53
		138	53	60	25
		86%	98%	113%	47%
2006	180		60	60	60
		139	57	57	25
		77%	95%	95%	42%
2007	207		64	64	79
		154	63	72	19
		74%	98%	112%	24%
2008	250		78	78	94
		164	78	70	16
		66%	100%	90%	17%
2009	205		65	65	75
		138	64	63	11
		67%	98%	97%	14%


Gli abbattimenti negli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo

Gli abbattimenti negli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 si sono svolti,con la sola assegnazione della specie e non della classe.

Gli abbattimenti nell'anno 2007,2008,2009 si sono svolti, con la sola assegnazione della specie e non della classe, per distretti e gli abbattimenti dei piccoli di CLO vengono effettuati non in contemporanea alle femmine, ma in un periodo successivo.

RESOCONTO STAGIONI VENATORIE 1996 - 2009

CAPRIOLO




LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI

Gli abbattimenti degli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo
Gli abbattimenti degli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 si sono svolti,con la sola assegnazione della specie e non della classe.


Gli abbattimenti nell'anno 2007,2008,2009 si sono svolti, con la sola assegnazione della specie e non della classe, per distretti e gli abbattimenti dei piccoli di CLO vengono effettuati non in contemporanea alle femmine, ma in un periodo successivo.

GLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2009 NEI COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI DEL COMPENSORIO

BOGNANCO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	7	3	4	0
1997	11	3	6	2
1998	16	8	7	1
1999	13	4	6	3
2000	22	7	7	8
2001	25	8	14	3
2002	21	11	9	1
2003	21	9	10	2
2004	12	3	7	2
2005	17	7	9	1
2006	11	6	2	3
2007	14	5	7	2
2008	13	5	7	1
2009	13	10	3	0
TOTALI	216	89	98	29




VARZO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	3	1	2	0
1997	3	1	2	0
1998	1	1	0	0
1999	4	2	1	1
2000	10	4	5	1
2001	12	9	3	0
2002	22	8	11	3
2003	26	9	11	6
2004	34	13	11	10
2005	32	7	17	8
2006	30	12	12	6
2007	33	9	17	7
2008	26	12	12	2
2009	17	8	8	1
TOTALI	253	96	112	45



MACUGNAGA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	11	5	3	3
1997	6	3	3	0
1998	7	3	4	0
1999	6	2	4	0
2000	11	3	7	1
2001	17	5	9	3
2002	17	6	8	3
2003	19	12	6	1
2004	11	7	4	0
2005	12	5	5	2
2006	8	4	4	0
2007	17	7	7	3
2008	20	9	8	3
2009	14	4	9	1
TOTALI	176	75	81	20

Andamento grafico degli abbattimenti nel Comune di Macugnaga



ANTRONA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	3	2	1	0
1997	4	1	3	0
1998	2	2	0	0
1999	10	4	4	2
2000	12	5	5	2
2001	6	3	2	1
2002	4	2	2	0
2003	5	2	1	2
2004	11	4	5	2
2005	12	4	5	3
2006	8	2	6	0
2007	20	10	8	2
2008	17	6	9	2
2009	14	5	8	1
TOTALI	128	52	59	17

CEPPO MORELLI	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	10	5	5	0
1997	7	2	3	2
1998	6	2	2	2
1999	4	2	2	0
2000	4	2	1	1
2001	4	2	2	0
2002	7	1	5	1
2003	4	0	4	0
2004	4	4	0	0
2005	6	3	3	0
2006	2	0	2	0
2007	8	3	5	0
2008	9	3	4	2
2009	5	4	1	0
TOTALI	80	33	39	8

PIEVE VERGONTE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	4	1	1	2
1997	2	1	1	0
1998	1	1	0	0
1999	3	1	2	0
2000	7	2	4	1
2001	8	2	5	1
2002	15	7	6	2
2003	1	0	0	1
2004	6	2	3	1
2005	4	3	1	0
2006	9	5	4	0
2007	8	3	5	0
2008	5	4	1	0
2009	15	3	9	3
TOTALI	88	35	42	11


DOMODOSSOLA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	2	0	1	1
1997	4	2	0	2
1998	3	1	2	0
1999	1	0	1	0
2000	5	1	4	0
2001	7	4	2	1
2002	5	1	4	0
2003	7	3	3	1
2004	8	2	6	0
2005	8	3	2	3
2006	12	6	5	1
2007	5	3	0	2
2008	12	5	5	2
2009	8	2	4	2
TOTALI	87	33	39	15

ORNAVASSO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	0	0	0	0
1997	2	1	1	0
1998	3	2	1	0
1999	3	0	3	0
2000	4	3	0	1
2001	6	2	3	1
2002	1	0	0	1
2003	4	2	2	0
2004	9	3	4	2
2005	8	2	2	4
2006	7	2	0	5
2007	11	5	6	0
2008	13	6	6	1
2009	14	6	5	3
TOTALI	85	34	33	18

CREVOLADOSS.	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	1	1	0	0
1997	1	0	0	1
1998	2	0	2	0
1999	5	1	2	2
2000	4	0	3	1
2001	8	3	4	1
2002	3	1	2	0
2003	5	3	2	0
2004	4	3	1	0
2005	4	1	2	1
2006	10	2	7	1
2007	3	1	1	1
2008	5	3	2	0
2009	3	1	2	0
TOTALI	58	20	30	8

GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2009 IN TUTTI I COMUNI DEL COMPRESORIO VCO 3

CAPRIOLO



STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DEI CERVI STAGIONE VENATORIA 2009


PIANO DI TIRO 140

Maschio Adulto 25 - Coronato 4 - Fusone 13 - Femmina Adulta 49 - Giovani CL 0 49

NELLA STAGIONE VENATORIA 2009 SONO STATI ABBATTUTI
121 CERVI

1° PERIODO DI CACCIA: Maschi e Femmine - dal 2 Settembre al 23 Settembre

2° PERIODO DI CACCIA: Piccoli classe 0 - dal 5 Novembre al 19 Novembre



PERCENTUALE DEI TIRI

MASCHIO ADULTO 92 % - MASCHIO CORONATO 125 % - FUSONE 92 %
FEMMINA 102 % - GIOVANI CL0 63 %

PERCENTUALE TOTALE 86 %

COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	TOT	M	F	Fusione	Cl 0
VARZO	35	5	22	4	4
CALASCA	18	3	6	3	6
ANTRONA	17	6	5	2	4
BOGNANCO	17	3	5	0	9
TRASQUERA	9	5	2	1	1
DOMODOSSOLA	5	1	3	0	1
CREVOLADOSSOLA	5	1	2	0	2
BANNIO ANZINO	3	1	2	0	0
ORNAVASSO	3	0	1	1	1
MONTESCHENO	3	0	0	0	3
CEPPO MORELLI	2	1	0	1	0
MACUGNAGA	2	1	1	0	0
VIGANELLA	2	1	1	0	0
TOTALE	121	28	50	12	31

I maschi coronati sono stati abbattuti nei Comune di Antrona, Varzo, Calanca, Trasquera

DOVE SONO STATI PRESI I CERVI PIU GROSSI

VIENE CONSIDERATO IL PESO DI TUTTI I CAPI

CERVI MASCHI

PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
196 c.e.	7-9	CALASCA
184 c.e.	4-6	MACUGNAGA
182 c.e.	Indeter	VARZO
180 p.e.	4-6	BOGNANCO

c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato

IL PESO MEDIO DEI CERVI MASCHI ADULTI E' STATO DI 110 GK


CERVI FEMMINE

PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
96 c.e.	4-6	CREVOLADOSSOLA
93 p.e.	4-6	VARZO
90 p.e.	3	VARZO
84 c.e.	3	CREVOLADOSSOLA


c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato

IL PESO MEDIO DEI CERVI FEMMINA E' STATO DI 68 GK


CERVI MASCHI ABBATTUTI PER CLASSI DI ETÀ




CERVI FEMMINE ABBATTUTE PER CLASSI DI ETÀ



FEMMINE DI CERVO ALLATTANTI




DELLE 50 FEMMINE ABBATTUTE 26 SONO RISULTATE “ALLATTANTI”





FEMMINE DI CERVO ALLATTANTI

PERCENTUALI DELLE FEMMINE ALLATTANTI PERIODO 2002 / 2009



RAFFRONTO ABBATTUTO / ALLATTANTE





Dal grafico si evidenzia lo sforzo venatorio ossia il numero di giornate di caccia necessarie per l'abbattimento di un capo di cervo.

Il 44% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di una sola giornata venatoria.

Il 33% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di tre giornate venatorie.

Il 11% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di cinque giornate venatorie.

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA

1° PERIODO DI CACCIA: Maschi e Femmine - dal 2 Settembre al 23 Settembre

Giorni di caccia	Totale	Maschio	Femmina	Fusione	Piccolo
02 SETTEMBRE	37	14	18	4	1 #
06 SETTEMBRE	30	9	15	5	1 #
09 SETTEMBRE	12	4	6	2	CHIUSO
13 SETTEMBRE	4	0	4	0	CHIUSO
16 SETTEMBRE	1	0	0	1	CHIUSO
20 SETTEMBRE	7	0	7	Chiuso *	CHIUSO
23 SETTEMBRE	1	1 °°	Chiuso *	Chiuso *	CHIUSO

2° PERIODO DI CACCIA: Piccoli classe 0 - dal 5 Novembre al 19 Novembre

05 NOVEMBRE	4	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	4
07 NOVEMBRE	1	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	10
12 NOVEMBRE	10	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	9
14 NOVEMBRE	3	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	4
19 NOVEMBRE	11	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	2
TOTALI	121	28	50	12	31

Errori di tiro


°° Assegnato nominativamente

* Chiuso per raggiungimento del piano di prelievo

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA


1° PERIODO:

Maschi e Femmine - dal 2 Settembre al 23 Settembre - 7 giorni utili di caccia



2° PERIODO:

Piccoli di classe 0 - dal 5 Novembre al 19 Novembre - 5 giorni utili di caccia



CERVO resoconto stagioni venatorie 1996 – 2009

ANNO	Assegnati	Abbattuti	Maschi	Femmine	Giovane	Fusione
1996	35		13	12	10	
		16	11	4	1	
		45,7%	84,6%	33,3%	10%	
1997	29		21	8	0	
		19	14	4	1	
		65,5%	66,6%	50%	0	
1998	37		12	12	13	
		20	10	6	4	
		54%	83,3%	50%	30,7%	
1999	30		7	11	9	3
		18	5	10	1	2
		60%	71%	91%	11%	67%
2000	35		8	13	10	4
		28	6	12	7	3
		80%	75%	92%	70%	75%
2001	45		12	16	13	4
		38	15	17	3	3
		84%	125%	106%	23%	75%
2002	60		16	21	18	5
		52	16	20	10	6
		86,7%	100%	95%	55%	120%
2003	81		20	27	27	7
		65	18	27	10	10
		80%	93%	100%	37%	142%
2004	90		22	30	30	8
		78	25	32	14	7
		87%	114%	107%	47%	88%
2005	100		24	33	33	10
		83	23	35	14	11
		83%	96%	106%	42%	110%
2006	130		28	45	45	12
		98	27	42	17	12
		75%	96%	93%	38%	100%
2007	130		28	45	45	12
		114	28	45	30	11
		88 %	100%	100%	67%	92%
2008	150		30	53	53	14
		126	30	52	33	11
		84 %	100%	98%	62%	79%
2009	140		29	49	49	13
		121	28	50	31	12
		86 %	97%	102%	63%	92%


Gli abbattimenti negli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo

Gli abbattimenti negli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006, si sono svolti,con la sola assegnazione della specie e non della classe.

Gli abbattimenti nell'anno 2007, 2008, 2009 si sono svolti, con la sola assegnazione della specie e non della classe, e gli abbattimenti dei piccoli di CLO vengono effettuati non in contemporanea alle femmine, ma in un periodo successivo.

RESOCONTO STAGIONI VENATORIE 1996 - 2009

CERVO




LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI

Gli abbattimenti negli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo
Gli abbattimenti negli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006, si sono svolti,con la sola assegnazione della specie e non della classe.
Gli abbattimenti nell'anno 2007, 2008, 2009 si sono svolti, con la sola assegnazione della specie e non della classe, e gli abbattimenti dei piccoli di CL0 vengono effettuati non in contemporanea alle femmine, ma in un periodo successivo.

GLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2009 NEI COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI DEL COMPrensorio


VARZO	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	4	3		1	0
1997	8	6		2	0
1998	9	2		5	2
1999	10	2	1	7	0
2000	11	1	1	6	3
2001	18	6	2	10	0
2002	24	6	3	9	6
2003	30	11	5	11	3
2004	34	7	3	18	6
2005	35	7	7	18	3
2006	38	11	5	16	6
2007	49	7	3	21	18
2008	43	5	5	23	10
2009	35	5	4	22	4
TOTALI	348	79	39	169	61



BOGNANCO	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	2	2		0	0
1997	5	3		1	1
1998	3	1		1	1
1999	0	0	0	0	0
2000	2	1	0	1	0
2001	1	1	0	0	0
2002	6	1	0	4	1
2003	16	1	3	8	4
2004	16	5	0	7	4
2005	16	5	0	8	3
2006	18	4	3	6	5
2007	16	3	2	3	8
2008	19	4	1	4	10
2009	17	3	0	5	9
TOTALI	137	34	9	48	46



ANTRONA	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	2	2		0	0
1997	2	2		0	0
1998	2	2		0	0
1999	3	1	0	1	1
2000	6	0	1	2	3
2001	11	5	1	2	3
2002	7	2	3	1	1
2003	3	0	1	2	0
2004	6	3	1	2	0
2005	9	3	1	3	2
2006	5	2	0	3	0
2007	10	4	1	5	0
2008	20	8	2	9	1
2009	17	6	2	5	4
TOTALI	103	40	13	35	15




MONTESCHENO	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	2	1		1	0
1997	1	1		0	0
1998	1	1		0	0
1999	3	2	1	0	0
2000	1	1	0	0	0
2001	3	2	0	1	0
2002	4	3	0	1	0
2003	2	2	0	0	0
2004	3	2	1	0	0
2005	7	4	0	2	1
2006	7	2	1	4	0
2007	6	3	0	2	1
2008	3	2	0	0	1
2009	3	0	0	0	3
TOTALI	46	26	3	11	6

CALASCA	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	1	1		0	0
1997	1	1		0	0
1998	0	0		0	0
1999	1	0	0	1	0
2000	2	1	0	1	0
2001	0	0	0	0	0
2002	2	1	0	1	0
2003	4	0	0	2	2
2004	4	2	0	1	1
2005	6	1	0	2	3
2006	9	3	0	3	3
2007	11	2	3	3	3
2008	13	1	1	5	6
2009	18	3	3	6	6
TOTALI	72	16	7	25	24

TRASQUERA	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	0	0		0	0
1997	0	0		0	0
1998	1	1		0	0
1999	0	0	0	0	0
2000	1	1	0	0	0
2001	2	0	0	2	0
2002	3	1	0	2	0
2003	3	1	1	1	0
2004	4	0	2	1	1
2005	3	0	2	1	0
2006	8	2	1	5	0
2007	4	1	0	3	0
2008	7	4	0	2	1
2009	9	5	1	2	1
TOTALI	45	16	7	19	3

GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2009 IN TUTTI I COMUNI DEL COMPRESORIO VCO 3


CERVO



STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DEI CINGHIALI NELLA STAGIONE VENATORIA 2009

NELLA STAGIONE VENATORIA 2008 SONO STATI ABBATTUTI
171 CINGHIALI

PERIODO DI CACCIA: DAL 4 OTTOBRE AL 30 DICEMBRE



PERCENTUALE NEL PRELIEVO

Maschio adulto 32 % - Maschio sub-adulto 3 % - Maschio rosso 14 %
Femmina rossa 13 % - Femmina sub-adulta 4 % - Femmina adulta 33%
Maschi e Femmine striati 1%

COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	TOT	Ind.	Maschio Adulto	Maschio Sub ad.	Femm. Adulta	Femm. Sub ad	Rosso		Striato	
							Mas	Fem	Mas	Fem
Mergozzo	25	0	6	0	9	1	4	5	0	0
Calasca	18	0	12	0	6	0	0	0	0	0
Premosello	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Pieve Vergonte	18	0	3	2	4	2	1	6	0	0
Villadossola	10	0	1	1	3	2	3	0	0	0
Ornavasso	10	0	1	0	5	0	1	3	0	0
Domodossola	18	1	9	0	5	0	0	3	0	0
Seppiana	6	0	4	0	1	1	0	0	0	0
Crevoladossola	11	0	3	1	3	0	3	1	0	0
Pallanzeno	5	0	0	1	3	0	1	0	0	0
Montescheno	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0
Ceppo Morelli	9	0	1	0	3	0	4	1	0	0
Bognanco	5	1	1	0	2	0	1	0	0	0
Viganella	7	1	2	0	3	0	1	0	0	0
Vanzone	5	0	2	0	0	0	0	2	1	0
Piedimulera	8	0	4	0	2	0	2	0	0	0
Antrona	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Anzola	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Varzo	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Beura Cardezza	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Bannio Anzino	4	0	2	0	1	0	0	0	0	1
TOTALI	171	3	56	5	55	6	23	21	1	1

DOVE SONO STATI PRESI I CINGHIALI PIU' GROSSI

CINGHIALI MASCHI

COMUNE DI ABBATTIMENTO	PESO
BEURA CARDEZZA	90 vuoto
DOMODOSSOLA	90 vuoto
DOMODOSSOLA	82 parzialm
VANZONE	91 vuoto
DOMODOSSOLA	78 vuoto
CEPPO MORELLI	77 vuoto


CINGHIALI FEMMINA

COMUNE DI ABBATTIMENTO	PESO
DOMODOSSOLA	90 pieno
BOGNANCO	72 vuoto
CALASCA	72 vuoto
PALLANZENO	69 parzialm
ORNAVASSO	65 vuoto
VILLADOSSOLA	65 vuoto

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA

GIORNI DI CACCIA	TOTALE	MASCHI	FEMMINA
DOMENICA 04 OTTOBRE	10	6	4
MERCOLEDI' 07 OTTOBRE	2	0	2
DOMENICA 11 OTTOBRE	6	2	4
MERCOLEDI' 14 OTTOBRE	3	0	3
DOMENICA 18 OTTOBRE	3	1	2
MERCOLEDI' 21 OTTOBRE	4	2	2
DOMENICA 25 OTTOBRE	7	3	4
MERCOLEDI' 28 OTTOBRE	3	0	3
DOMENICA 01 NOVEMBRE	1	1	0
MERCOLEDI' 04 NOVEMBRE	1	0	1
DOMENICA 08 NOVEMBRE	2	2	0
MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE	1	1	0
DOMENICA 15 NOVEMBRE	10	2	8
MERCOLEDI' 18 NOVEMBRE	1	0	1
DOMENICA 22 NOVEMBRE	11	6	5
MERCOLEDI' 25 NOVEMBRE	6	3	3
DOMENICA 29 NOVEMBRE	3	2	1
MERCOLEDI' 02 DICEMBRE	14	10	4
DOMENICA 06 DICEMBRE	14	8	6
MERCOLEDI' 09 DICEMBRE	10	7	3
DOMENICA 13 DICEMBRE	9	4	5
MERCOLEDI' 16 DICEMBRE	11	3	8
DOMENICA 20 DICEMBRE	8	3	5
MERCOLEDI' 23 DICEMBRE	13	10	3
DOMENICA 27 DICEMBRE	10	7	3
MERCOLEDI' 30 DICEMBRE	8	2	6
TOTALI	171	85	86

GRAFICO RIASSUNTIVO DEGLI ABBATTIMENTI AL CINGHIALE DAL 1996 AL 2009





VENGONO RIPORTATI SOLO I DATI RELATIVI AGLI ABBATTIMENTI NEL PERIODO DI CACCIA

GLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2009 NEI COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI DEL COMPRENSORIO



MERGOZZO	TOT	M	F
1996	10	5	5
1997	27	13	14
1998	40	12	28
1999	28	9	19
2000	34	18	16
2001	29	12	17
2002	40	16	24
2003	22	8	14
2004	37	16	21
2005	57	27	30
2006	56	30	26
2007	95	43	52
2008	129	57	72
2009	25	10	15
TOTALI	629	276	353

CALASCA	TOT	M	F
1996	10	5	5
1997	17	12	5
1998	23	13	10
1999	17	10	7
2000	21	12	9
2001	18	9	9
2002	21	10	11
2003	19	12	7
2004	23	14	9
2005	49	27	22
2006	46	26	20
2007	36	27	9
2008	57	32	25
2009	18	12	6
TOTALI	375	221	154



ORNAVASSO	TOT	M	F
1996	6	2	4
1997	4	1	3
1998	9	5	4
1999	27	15	12
2000	24	9	15
2001	41	18	23
2002	30	13	17
2003	12	5	7
2004	24	12	12
2005	18	9	9
2006	53	23	30
2007	38	13	25
2008	42	19	23
2009	10	2	8
TOTALI	338	146	192

VILLADOSSOLA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	7	2	5
1998	20	12	8
1999	4	2	2
2000	10	8	2
2001	16	8	8
2002	25	9	16
2003	23	11	12
2004	14	6	8
2005	3	1	2
2006	9	3	6
2007	4	3	1
2008	43	27	16
2009	10	5	5
TOTALI	188	97	91



PIEDIMULERA	TOT	M	F
1996	5	1	4
1997	4	1	3
1998	12	2	10
1999	5	1	4
2000	11	6	5
2001	1	1	0
2002	2	1	1
2003	7	5	2
2004	8	4	4
2005	5	4	1
2006	9	7	2
2007	2	0	2
2008	6	3	3
2009	8	6	2
TOTALI	85	42	43

PALLANZENO	TOT	M	F
1996	8	5	3
1997	5	2	3
1998	8	7	1
1999	4	1	3
2000	3	0	3
2001	6	3	3
2002	5	2	3
2003	2	1	1
2004	8	6	2
2005	5	3	2
2006	7	6	1
2007	4	1	3
2008	13	5	8
2009	5	2	3
TOTALI	83	44	39

PIEVE VERGONTE	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	1	1	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	1	1	0
2001	4	2	2
2002	7	6	1
2003	4	2	2
2004	15	5	10
2005	15	7	8
2006	29	8	21
2007	20	10	10
2008	50	32	18
2009	19	6	12
TOTALI	164	48	66

DOMODOSSOLA	TOT	M	F
1996	1	0	1
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	1	0	1
2001	0	0	0
2002	5	2	3
2003	13	6	7
2004	11	3	8
2005	9	6	3
2006	20	7	13
2007	18	6	12
2008	33	16	17
2009	18	9	9
TOTALI	129	55	74

SEPPIANA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	1	1	0
1998	6	6	0
1999	1	0	1
2000	2	1	1
2001	2	2	0
2002	5	1	4
2003	5	2	3
2004	5	0	5
2005	13	6	7
2006	10	4	6
2007	16	8	8
2008	21	11	10
2009	6	4	2
TOTALI	93	46	47

MONTESCHENO	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	1	1	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	2	0	2
2001	4	2	2
2002	8	5	3
2003	7	5	2
2004	6	3	3
2005	8	5	3
2006	8	1	7
2007	7	3	4
2008	10	2	7
2009	4	3	1
TOTALI	64	30	34

ANZOLA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	2	1	1
1998	2	0	2
1999	5	0	5
2000	4	1	3
2001	3	2	1
2002	5	1	4
2003	7	3	4
2004	7	2	5
2005	1	1	0
2006	2	0	2
2007	3	2	1
2008	4	4	0
2009	2	0	2
TOTALI	47	17	30

VIGANELLA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	2	1	1
1998	1	1	0
1999	3	2	1
2000	0	0	0
2001	10	4	6
2002	5	1	4
2003	3	2	1
2004	5	2	3
2005	2	0	2
2006	11	5	6
2007	7	5	2
2008	9	8	1
2009	7	3	4
TOTALI	65	34	31

PREMOSELLO	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	1	0	1
2000	2	1	1
2001	0	0	0
2002	9	5	4
2003	3	1	2
2004	2	1	1
2005	11	4	7
2006	9	5	4
2007	27	14	13
2008	54	25	29
2009	2	1	1
TOTALI	120	57	63

CREVOLADOSS.	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	1	1	0
2001	0	0	0
2002	2	2	0
2003	6	3	3
2004	2	2	0
2005	13	7	6
2006	20	7	13
2007	20	10	10
2008	20	7	13
2009	11	7	4
TOTALI	95	46	49

BOGNANCO	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	4	3	1
2003	8	5	3
2004	5	2	3
2005	7	5	2
2006	12	8	4
2007	10	7	3
2008	9	3	6
2009	5	2	3
TOTALI	60	35	25

ANTRONA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	1	1	0
1998	1	0	1
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	0	0	0
2003	3	2	1
2004	2	2	0
2005	6	4	2
2006	2	1	1
2007	1	0	1
2008	6	3	3
2009	1	1	0
TOTALI	23	14	9

BANNIO ANZINO	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	1	1	0
2005	4	3	1
2006	4	3	1
2007	1	0	1
2008	2	2	0
2009	4	2	2
TOTALI	16	11	5

VANZONE	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	1	1	0
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	0	0	0
2005	2	2	0
2006	0	0	0
2007	3	2	1
2008	7	3	4
2009	5	3	2
TOTALI	18	10	7

VOGOGNA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	1	0	1
2005	2	1	1
2006	1	1	0
2007	7	5	2
2008	6	4	2
2009	0	0	0
TOTALI	17	11	6

VARZO	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	3	3	0
2005	0	0	0
2006	1	1	0
2007	2	1	1
2008	4	2	2
2009	2	1	1
TOTALI	12	8	4


CEPPO MORELLI	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	1	1	0
2003	0	0	0
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	2	1	1
2008	10	4	6
2009	9	5	4
TOTALI	22	11	11

BEURA CARDEZZA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	1	0	1
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	1	1	0
2007	0	0	0
2008	4	1	3
2009	1	1	0
TOTALI	7	3	4

MACUGNAGA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	1	0	1
2003	0	0	0
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	0	0	0
2008	0	0	0
2009	0	0	0
TOTALI	1	0	1

GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2009 IN TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO VCO 3

CINGHIALE



PIANO CONTENITIVO AL CINGHIALE ANNO 2009 COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

Abbattimenti effettuati da Soci cacciatori da postazioni fisse

COMUNE	Totale	Maschio	Femmina	Indeter.
Mergozzo	13	6	7	0
Premosello	9	5	4	0
Domodossola	9	6	3	0
Anzola	7	4	3	0
Ornavasso	7	4	3	0
Calasca	7	5	2	0
Bognanco	5	2	3	0
Vogogna	3	1	2	0
Pieve Vergonte	2	1	1	0
Antrona	2	2	0	0
Beura Cardezza	4	4	0	0
TOTALI	68	40	26	0

Abbattimenti effettuati da proprietari o conduttori fondi agricoli

COMUNE	Totale	Maschio	Femmina	Indeter.
Mergozzo	5	0	0	5
Ornavasso	3	0	0	3
Vogogna	1	0	0	1
TOTALI	9	0	0	9

Abbattimenti effettuati dalla Polizia Provinciale

COMUNE	Totale	Maschio	Femmina	Indeter.
Mergozzo	11	4	5	2
Ornavasso	6	1	4	1
Domodossola	6	4	2	0
Premosello	4	0	4	0
Anzola	3	3	0	0
Bognanco	3	1	2	0
Vogogna	2	0	0	2
Villadossola	2	2	0	0
Crevoladossola	1	1	0	0
Pieve Vergonte	1	1	0	0
TOTALI	39	17	17	5

PIANO CONTENITIVO AL CINGHIALE ANNO 2009 COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

Abbattimenti effettuati da Soci durante il periodo di caccia di selezione agli ungulati

COMUNE	Totale	Maschio	Femmina	Indeter.
Domodossola	4	1	3	0
Calasca	3	2	1	0
Mergozzo	2	2	0	0
Montescheno	1	1	0	0
Vanzone	1	0	1	0
Varzo	1	0	1	0
Bognanco	1	1	0	0
Antrona	1	0	1	0
Villadossola	1	0	1	0
TOTALI	15	7	8	0

Sinistri stradali VCO 3

COMUNE	Totale	Maschio	Femmina	Indeter.
Non disponibili	6	0	0	6
TOTALI	6	0	0	6

**PIANO CONTENITIVO AL CINGHIALE ANNO 2009
COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO**

Tabella riassuntiva di tutti gli interventi

COMUNE	Totale	Maschio	Femmina	Indeter.
Mergozzo	31	12	12	7
Domodossola	19	11	8	0
Ornavasso	16	5	7	4
Premosello	13	5	8	0
Anzola	10	7	3	0
Calasca	10	7	3	0
Bognanco	9	4	5	0
Vogogna	6	1	2	3
Beura cardezza	4	4	0	0
Pieve Vergonte	3	2	1	0
Antrona	3	2	1	0
Villadossola	3	2	1	0
Crevoladossola	1	1	0	0
Montescheno	1	1	0	0
Vanzone	1	0	1	0
Varzo	1	0	1	0
Sinistri stradali	6	0	0	6
TOTALI	137	64	53	20


CINGHIALE
TABELLA RIASSUNTIVA
ABBATTIMENTI CACCIA / CONTENITIVI 2009

COMUNE	TOT.	Maschio Caccia	Femmina Caccia	Maschio Contenitivi	Femmina Contenitivi	Indeterm.
Mergozzo	56	10	15	12	12	7
Domodossola	37	9	9	11	8	0
Calasca	28	12	6	7	3	0
Ornavasso	22	2	8	5	7	4
Pieve Vergonte	21	6	12	2	1	0
Premosello	15	1	1	5	8	0
Bognanco	14	2	3	4	5	0
Villadossola	13	5	5	2	1	0
Crevoladossola	12	7	4	1	0	0
Anzola	12	0	2	7	3	0
Ceppo Morelli	9	5	4	0	0	0
Piedimulera	8	6	2	0	0	0
Viganella	7	3	4	0	0	0
Seppiana	6	4	2	0	0	0
Vogogna	6	0	0	1	2	3
Vanzone	6	3	2	0	1	0
Pallanzeno	5	2	3	0	0	0
Montescheno	5	3	1	1	0	0
Beura	5	1	0	4	0	0
Antrona	4	1	0	2	1	0
Bannio Anzino	4	2	2	0	0	0
Varzo	3	1	1	0	1	0
Incidenti stradali	6	0	0	0	0	6
TOTALI	308	85	86	64	53	20

CACCIA ALLA FAUNA TIPICA ALPINA

NELLA STAGIONE VENATORIA 2009
I SOCI DEL COMPRENSORIO SONO STATI 694

HANNO PRESENTATO DOMANDA PER LA CACCIA
ALLA FAUNA TIPICA ALPINA 106 SOCI




74 SOCI PARTECIPANO ANCHE ALLA CACCIA DI SELEZIONE
32 SOCI LA PRATICANO IN FORMA ESCLUSIVA
98 HANNO IMBUCATO ALMENO UNA VOLTA LA CARTOLINA

CACCIA ALLA FAUNA TIPICA ALPINA

RAPPORTO PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO / ABBATTIMENTI

STAGIONE VENATORIA 2009

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO




LE COLONNE CHIARE INDICANO IL NUMERO DI SOCI CHE HANNO IMBUCATO LA CARTOLINA

LE COLONNE SCURE INDICANO IL NUMERO COMPLESSIVO DEI CAPI ABBATTUTI

CACCIA ALLA FAUNA TIPICA ALPINA

PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPRESORIO STAGIONE VENATORIA 2009

TUTTI I COMUNI DEL COMPRESORIO



CURIOSITA'

37 SOCI HANNO ABBATTUTO 1 CAPO DI TIPICA ALPINA
13 SOCI HANNO ABBATTUTO 2 CAPI DI TIPICA ALPINA
4 SOCI HANNO ABBATTUTO 3 CAPI DI TIPICA ALPINA
3 SOCI HANNO ABBATTUTO 4 CAPI DI TIPICA ALPINA

**ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA
 ALLA “FAUNA TIPICA ALPINA”
 STAGIONE VENATORIA 2009**

GIORNATE DI CACCIA	GALLO F.	COTURNICE	PERNICE B.	LEPRE B.
DOMENICA 04 OTTOBRE	17	1	2	1
MERCOLEDI' 07 OTTOBRE	9	2	2	1
DOMENICA 11 OTTOBRE	7	3	1	1
MERCOLEDI' 14 OTTOBRE	5	3	0	0
DOMENICA 18 OTTOBRE	6	9	1	2
MERCOLEDI' 21 OTTOBRE	CHIUSO *	1	0	0
DOMENICA 25 OTTOBRE	CHIUSO *	4	0	0
MERCOLEDI' 28 OTTOBRE	CHIUSO *	7	0	0
DOMENICA 01 NOVEMBRE	CHIUSO *	2	0	0
MERCOLEDI' 04 NOVEMBRE	CHIUSO *	0	0	
TOTALI	44	32	6	5

* CHIUSO PER : RAGGIUNGIMENTO DEL PIANO DI PRELIEVO

**STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI
DEL FAGIANO DI MONTE**

STAGIONE VENATORIA 2009

PIANO DI PRELIEVO N°45

PERIODO DI CACCIA : 4 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE

**CHIUSURA ANTICIPATA AL 21 OTTOBRE
PER COMPLETAMENTO DEL PIANO DI PRELIEVO**

**SONO STATI PRELEVATI NELLA STAGIONE VENATORIA 2009
44 GALLI FORCELLI**


**PERCENTUALE NEL PRELIEVO
ADULTO N° 13 (29,5 %) - GIOVANE N° 31 (70,5 %)**

PERCENTUALE DEL PRELIEVO 98 %


**ESEMPLARE PIU' GROSSO : gr 1355
ABBATTUTO IN LOCALITA' BALZO COMUNE DI VARZO**

RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2009

FAGIANO DI MONTE



LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI



RESOCONTO STAGIONI VENATORIE 1997 - 2009

FAGIANO DI MONTE




COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	Tot.	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
ANTRONA	105	7	6	4	11	13	4	17	0	11	4	6	11	11
VARZO	101	6	12	4	11	9	6	6	13	11	5	6	9	3
DOMODOSSOLA	45	3	9	2	6	1	0	4	6	5	4	2	2	1
BOGNANCO	42	1	5	5	1	3	2	1	4	4	3	5	5	3
TRASQUERA	33	0	1	4	1	3	3	0	2	3	9	1	0	6
BEURA CARDEZZA	28	3	1	0	4	0	2	4	4	3	2	2	0	3
BANNIO ANZINO	23	4	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	4	10
MACUGNAGA	21	4	1	2	0	3	2	2	3	1	1	1	0	1
CREVOLADOSSOLA	21	1	1	1	0	1	1	3	4	0	2	2	3	2
VANZONE	12	1	2	2	3	0	0	1	1	0	1	1	0	0
CEPPO MORELLI	11	0	0	2	0	2	1	2	0	2	1	1	0	0
PIEVE VERGONTE	11	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
ORNAVASSO	9	0	1	0	0	4	1	0	0	0	2	1	0	0
MONTESCHENO	8	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2
PREMOSELLO	6	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0
CALASCA	6	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
ANZOLA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	515	32	42	33	39	39	24	41	40	41	38	32	38	44

Non sono disponibili gli abbattimenti per Comune della stagione venatoria 1996

FAGIANO DI MONTE

ANDAMENTO GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI NEI TRE COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI



STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DELLA COTURNICE

STAGIONE VENATORIA 2009

PIANO DI PRELIEVO N°35

PERIODO DI CACCIA : 4 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE

SONO STATE PRELEVATE NELLA STAGIONE VENATORIA 2009
32 COTURNICI


PERCENTUALE NEL PRELIEVO
ADULTO N° 11 (34 %) - GIOVANE N° 21 (66 %)
7 MASCHI – 4 FEMMINE 21 INDETERMINATI

PERCENTUALE DEL PRELIEVO 91%


ESEMPLARE PIU' GROSSO : gr 700 MASCHIO ADULTO
ABBATTUTO IN LOCALITA' ANCIUN
COMUNE DI BANNIO ANZINO

RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2009

COTURNICE



LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI



RAFFRONTO STAGIONI VENATORIE 1997 - 2009

COTURNICE




COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	Tot.	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
BOGNANCO	41	0	7	4	2	3	2	2	2	4	4	4	4	3
VARZO	38	4	4	1	3	3	1	1	2	3	3	0	11	2
DOMODOSSOLA	35	1	1	5	4	2	0	0	7	2	4	3	2	4
MONTESCHENO	34	0	2	8	0	1	4	0	3	3	3	3	6	1
PIEVE VERGONTE	34	1	0	1	4	1	2	2	3	2	2	8	4	4
ANTRONA	31	2	4	0	2	1	0	1	2	4	1	1	5	8
CREVOLADOSSOLA	19	0	2	0	1	0	0	2	5	0	2	0	2	5
BEURA CARDEZZA	18	2	0	7	3	0	0	2	0	0	2	1	1	0
CEPPO MORELLI	18	4	1	2	2	0	1	2	0	1	2	2	0	1
TRASQUERA	12	1	0	1	0	2	1	3	0	0	1	3	0	0
BANNIO ANZINO	10	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3
CALASCA	7	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	2	0	0
MACUGNAGA	5	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
VANZONE	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
ORNAVASSO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TOTALI	307	15	23	29	21	14	12	20	27	20	25	32	37	32

Non sono disponibili gli abbattimenti per Comune della stagione venatoria 1996

COTURNICE

ANDAMENTO GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI NEI TRE COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI



STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DELLA PERNICE BIANCA

STAGIONE VENATORIA 2009

PIANO DI PRELIEVO N° 10

PERIODO DI CACCIA : 4 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE

Per la specie PERNICE BIANCA è stato concesso il piano di prelievo solamente su zone appositamente censite e così suddiviso:

COMUNE DI VARZO	n° capi prelevabili 4
COMUNE DI ANTRONA	n° capi prelevabili 2
COMUNE DI MACUGNAGA	n° capi prelevabili 2
COMUNE DI CEPPO MORELLI	n° capi prelevabili 2

SONO STATI PRELEVATI NELLA STAGIONE VENATORIA 2009
6 PERNICI BIANCHE

PERCENTUALE NEL PRELIEVO

ADULTO N° 4 (66 %) - GIOVANE N° 2 (34 %)

1 MASCHI – 3 FEMMINE

2 FEMMINE


PERCENTUALE DEL PRELIEVO 60%

ESEMPLARE PIU' GROSSO : gr 450
ABBATTUTO IN LOCALITA' LAGHETTO DELLE RANE
COMUNE DI CEPPO MORELLI

RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2009


PERNICE BIANCA

LA PERNICE BIANCA E' STATA CHIUSA CON DISPOSITIVO DEL TAR PIEMONTE PRIMA DELL'APERTURA PREVISTA



STAGIONE VENATORIA 2007: CHIUSURA ALLA SPECIE CON DISPOSITIVO TAR PIEMONTE
STAGIONE VENATORIA 2008: NON E' STATO CONCESSO IL PIANO DI PRELIEVO

LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI



RESOCONTO STAGIONI VENATORIE 1997 - 2009

PERNICE BIANCA

COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

LA PERNICE BIANCA E' STATA CHIUSA CON DISPOSITIVO
DEL TAR PIEMONTE PRIMA DELL'APERTURA PREVISTA




COMUNE	Tot.	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
ANTRONA	49	3	6	7	6	2	4	4	3	10	3	0	0	1
MACUGNAGA	33	5	16	0	0	4	2	5	0	1	0	0	0	0
VARZO	29	7	1	3	2	3	2	0	2	2	3	0	0	4
CEPPO MORELLI	14	0	4	3	0	0	0	2	2	0	2	0	0	1
VANZONE	12	1	2	2	2	0	3	0	1	0	1	0	0	0
BOGNANCO	7	0	0	2	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0
TRASQUERA	4	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0
CALASCA	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
BANNIO ANZINO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	152	16	30	17	10	12	14	13	11	14	9	0	0	6

Non sono disponibili gli abbattimenti per Comune della stagione venatoria 1996

- STAGIONE VENATORIA 2007: CHIUSURA ALLA SPECIE CON DISPOSITIVO TAR PIEMONTE
- STAGIONE VENATORIA 2008: NON E' STATO CONCESSO IL PIANO DI PRELIEVO
- STAGIONE VENATORIA 2009: E' STATO CONCESSO IL PIANO DI PRELIEVO SOLAMENTE IN ALCUNE ZONE DEI COMUNI DI MACUGNAGA, ANTRONA, VARZO, CEPPOMORELLI

PERNICE BIANCA

ANDAMENTO GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI NEI TRE COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI



STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DELLA LEPRE BIANCA

STAGIONE VENATORIA 2009

PIANO DI PRELIEVO N°8

PERIODO DI CACCIA : 4 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE

SONO STATI PRELEVATI NELLA STAGIONE VENATORIA 2009
5 LEPRI BIANCHE

PERCENTUALE NEL PRELIEVO


ADULTO N° 3 (60 %) - GIOVANE N° 2 (40 %)
3 MASCHI **1 MASCHIO + 1 FEMMINA**

PERCENTUALE DEL PRELIEVO 62,5%


ESEMPLARE PIU' GROSSO : gr 2675 MASCHIO ADULTO
ABBATTUTO IN LOCALITA' PIANINO COMUNE DI MONTESCHENO

RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2009

LEPRE BIANCA



LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI



RESOCONTO STAGIONI VENATORIE 1997 - 2009

LEPRE BIANCA




COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	Tot.	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
VARZO	39	7	3	3	1	5	3	4	1	2	0	5	1	4
BOGNANCO	11	0	3	1	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0
ANTRONA	9	0	1	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1
TRASQUERA	9	0	2	0	0	1	0	1	2	0	2	0	1	0
DOMODOSSOLA	6	2	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
CEPPO MORELLI	6	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1
BANNIO ANZINO	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
VANZONE	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MACUGNAGA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALASCA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREVOLADOSSOLA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	88	9	11	10	7	7	4	8	5	8	4	7	2	6

Non sono disponibili gli abbattimenti per Comune della stagione venatoria 1996

LEPRE BIANCA

ANDAMENTO GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI NEI TRE COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI



RESOCONTO DEGLI ABBATTIMENTI ALLA LEPRE COMUNE

STAGIONE VENATORIA 2009

PERIODO DI CACCIA : 4 OTTOBRE –13 DICEMBRE

Sono stati abbattuti e portati al centro di controllo 22 capi

COMUNE DI ABBATTIMENTO	TOT.	Mas.	Fem.	Ind.
VARZO	8	3	4	1
DOMODOSSOLA	5	2	3	0
BEURA CARDEZZA	2	0	2	0
CREVOLADOSSOLA	2	0	2	0
VILLADOSSOLA	1	1	0	0
MERGOZZO	1	1	0	0
CALASCA	1	0	0	1
PERMOSELLO	1	1	0	0
VOGOGNA	1	1	0	0
TOTALE	22	9	11	2

RESOCONTO DEGLI ABBATTIMENTI ALLA VOLPE

STAGIONE VENATORIA 2009

PERIODO DI CACCIA : 4 OTTOBRE – 30 DICEMBRE

SONO STATI ABBATTUTI 80 CAPI

COMUNE DI ABBATTIMENTO	TOT.
DOMODOSSOLA	12
CALASCA	9
ORNAVASSO	8
PREMOSELLO	7
BEURA CARDEZZA	7
VILLADOSSOLA	5
PIEDIMULERA	5
MERGOZZO	4
ANTRONA	3
VARZO	3
PIEVE VERGONTE	3
CREVOLADOSSOLA	3
CEPPO MORELLI	2
BANNIO ANZINO	2
VOGOGNA	2
VANZONE	2
TRASQUERA	1
VIGANELLA	1
PALLANZENO	1
TOTALE	80

RESOCONTO DEGLI ABBATTIMENTI TUTTE LE SPECIE

STAGIONE VENATORIA 2009

PERIODO DI CACCIA : 4 OTTOBRE – 30 DICEMBRE

BECCACCIA	185
TORDO BOTTACCIO	170
GERMANO REALE	141
TORDO SASSELLO	47
CESENA	16
FAGIANO	16
COLOMBACCIO	6
MINI LEPRE	6
CORNACCHIA NERA	6
BECCACCINO	5
CORNACCHIA GRIGIA	5
QUAGLIA	3
CONIGLIO	2
TORTORA	2
GAZZA	0

I dati di questa tabella sono ricavati direttamente dalle schede riepilogative consegnate dai soci del Comprensorio entro il 15 febbraio 2009.