


CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

NELLA STAGIONE VENATORIA 2008
I SOCI DEL COMPENSORIO SONO STATI 671

HANNO PRESENTATO DOMANDA PER LA CACCIA
DI SELEZIONE AGLI UNGULATI 1° PERIODO 575 SOCI

237 DOMANDE PER CAMOSCIO
166 DOMANDE PER CAPRIOLO
172 DOMANDE PER CERVO
96 NESSUNA DOMANDA



CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

NELLA STAGIONE VENATORIA 2008
HANNO PRESENTATO DOMANDA PER LA CACCIA
DI SELEZIONE AGLI UNGULATI 2° PERIODO 323 SOCI

176 DOMANDE PER CAPRIOLO CLASSE 0
147 DOMANDE PER CERVO CLASSE 0

I posti disponibili erano 106 per la specie cervo classe 0
e 133 per la specie capriolo classe 0

CURIOSITA'

122 SOCI HANNO RICHIESTO IL 3° CAPO
23 SOCI HANNO RICHIESTO IL 4° CAPO

171 SOCI HANNO ABBATTUTO 2 CAPI
49 SOCI HANNO ABBATTUTO 3 CAPI
9 SOCI HANNO ABBATTUTO 4 CAPI

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Ripartizione delle domande nei distretti

CAPRIOLO

classe maschio e femmina adulta - 1° periodo: 3 settembre / 5 ottobre

Numero e sigla distretto	Soci ammessi	Capi previsti	Capi abbattuti
1 DIBO	69	56	56 + 1 piccolo
2 ANAZ	58	64	59 + 2 piccoli
3 OSSBA	39	36	25

CAPRIOLO

piccolo dell'anno (classe 0) e femmine rimaste dal 1° periodo
2° periodo: 2 Novembre / 16 Novembre

Numero e sigla distretto	Soci ammessi	Capi previsti	Capi abbattuti
1 DIBO	52	33	4 piccoli
2 ANAZ	48	34	7 piccoli + 4 femmine
3 OSSBA	33	24	2 piccoli + 3 femmine

CERVO

classe maschio e femmina adulta - 1° periodo: 3 Settembre / 24 Settembre

Numero e sigla distretto	Soci ammessi	Capi previsti	Capi abbattuti
DISTRETTO UNICO	172	97	93 + 4 piccoli

CERVO

piccolo dell'anno (classe 0) -2° periodo: 2 Novembre / 16 Novembre

Numero e sigla distretto	Soci ammessi	Capi previsti	Capi abbattuti
DISTRETTO UNICO	146	49	29

CAMOSCIO




classe maschio e femmina adulta - yearling periodo: 3 settembre / 5 ottobre

Numero e sigla distretto	Soci ammessi	Capi previsti	Capi abbattuti
1 DIBO	66	100	91
2 ANAZ	106	170	169
3 OSSBA	65	85	78

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO STAGIONE VENATORIA 2008



TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO 1° PERIODO



CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO STAGIONE VENATORIA 2008

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO 2° PERIODO




CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI RAPPORTO PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO / ABBATTIMENTI STAGIONE VENATORIA 2008

CAMOSCIO

CLASSE: MASCHIO ADULTO - FEMMINA ADULTA - YEARLING

PERIODO: 03-SETTEMBRE / 05-OTTOBRE

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO



LE COLONNE CHIARE INDICANO IL NUMERO DI SOCI CHE HANNO IMBUCATO LA CARTOLINA
LE COLONNE SCURE INDICANO IL NUMERO COMPLESSIVO DEI CAPI ABBATTUTI


CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI RAPPORTO PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO / ABBATTIMENTI STAGIONE VENATORIA 2008

CAPRIOLO

CLASSE: MASCHIO ADULTO E FEMMINA ADULTA

1° PERIODO: 03-SETTEMBRE / 05-OTTOBRE

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO



LE COLONNE CHIARE INDICANO IL NUMERO DI SOCI CHE HANNO IMBUCATO LA CARTOLINA
LE COLONNE SCURE INDICANO IL NUMERO COMPLESSIVO DEI CAPI ABBATTUTI


CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI RAPPORTO PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO / ABBATTIMENTI STAGIONE VENATORIA 2008

CAPRIOLO

CLASSE: PICCOLO DELL'ANNO

2° PERIODO: 02-NOVEMBRE / 16- NOVEMBRE

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO



LE COLONNE CHIARE INDICANO IL NUMERO DI SOCI CHE HANNO IMBUCATO LA CARTOLINA
LE COLONNE SCURE INDICANO IL NUMERO COMPLESSIVO DEI CAPI ABBATTUTI


CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI RAPPORTO PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO / ABBATTIMENTI STAGIONE VENATORIA 2008

CERVO

CLASSE: MASCHIO ADULTO/FUSONE E FEMMINA ADULTA

1° PERIODO: 03-SETTEMBRE / 24-SETTEMBRE

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO



LE COLONNE CHIARE INDICANO IL NUMERO DI SOCI CHE HANNO IMBUCATO LA CARTOLINA
LE COLONNE SCURE INDICANO IL NUMERO COMPLESSIVO DEI CAPI ABBATTUTI


CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI RAPPORTO PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO / ABBATTIMENTI STAGIONE VENATORIA 2008

CERVO

CLASSE: PICCOLO DELL'ANNO

2° PERIODO: 02-NOVEMBRE / 16- NOVEMBRE

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO



LE COLONNE CHIARE INDICANO IL NUMERO DI SOCI CHE HANNO IMBUCATO LA CARTOLINA
LE COLONNE SCURE INDICANO IL NUMERO COMPLESSIVO DEI CAPI ABBATTUTI


STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DEI CAMOSCI STAGIONE VENATORIA 2008

PIANO DI TIRO 355

MASCHIO ADULTO 113 - FEMMINA ADULTA 120 - YEARLING 122

NELLA STAGIONE VENATORIA 2008 SONO STATI ABBATTUTI
342 CAMOSCI

PERIODO DI CACCIA: DAL 3 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE



PERCENTUALE DEI TIRI

MASCHIO ADULTO 98 % - FEMMINA ADULTA 90 % - YEARLING 101 %

PERCENTUALE TOTALE 96 %

RIPARTIZIONE PER DISTRETTI

Numero e sigla del distretto	Previsti	Abbattuti
DISTRETTO N°1 - DIBO -	N° 100	N° 91
DISTRETTO N°2 - ANAZ -	N° 170	N° 173
DISTRETTO N°3 - OSSBA -	N° 85	N° 78

COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	distretto	TOT	M	F	Y
MACUGNAGA	2 ANAZ	57	17	30	10
ANTRONA	2 ANAZ	38	13	15	10
VARZO	1 DIBO	38	14	12	12
CALASCA	2 ANAZ	23	7	7	9
BOGNANCO	1 DIBO	23	8	5	10
BEURA CARDEZZA	3 OSSBA	21	10	6	5
PREMOSELLO	3 OSSBA	18	9	1	8
BANNIO ANZINO	2 ANAZ	18	7	4	7
CEPPO MORELLI	2 ANAZ	16	5	3	8
TRASQUERA	1 DIBO	16	4	4	8
PIEVE VERGONTE	3 OSSBA	16	5	6	5
MONTESCHENO	2 ANAZ	12	1	3	8
ORNAVASSO	3 OSSBA	9	1	2	6
MERGOZZO	3 OSSBA	8	2	2	4
CREVOLADOSSOLA	1 DIBO	7	3	1	3
DOMODOSSOLA	1 DIBO	7	2	2	3
VANZONE	2 ANAZ	6	3	0	3
VOGOGNA	3 OSSBA	3	0	0	3
ANZOLA	3 OSSBA	3	0	3	0
VIGANELLA	2 ANAZ	2	0	1	1
PALLANZENO	2 ANAZ	1	0	1	0
TOTALE		342	111	108	123

DOVE SONO STATI PRESI I CAMOSCI PIU GROSSI

VIENE CONSIDERATO IL PESO DI TUTTI I CAPI

CAMOSCI MASCHI

PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
33 c.e.	8	TRASQUERA
31 c.e.	5	BOGNANCO
30 c.e.	4	VANZONE
30 p.e.	7	CREVOLADOSSOLA
30 p.e.	7	CALASCA

c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato
IL PESO MEDIO DEI CAMOSCI MASCHI E' STATO DI 23 KG

CAMOSCI FEMMINE

PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
25 c.e.	8	VARZO
25 c.e.	5	ANTRONA
25 p.e.	2	VARZO
24 c.e.	5	ANTRONA
24 p.e.	7	ANTRONA

c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato
IL PESO MEDIO DEI CAMOSCI FEMMINA E' STATO DI 19 KG


CAMOSCI YEARLING

PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
19 p.e.	1 MAS	PIEVE VERGONTE
18 c.e.	1 MAS	ANTRONA
18 p.e.	1 MAS	BANNIO ANZINO
18 c.e.	1 MAS	ANTRONA
18 c.e.	1 FEM	PREMOSELLO


c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato
IL PESO MEDIO DEI CAMOSCI YEARLING E' STATO DI 15 KG

QUALI SONO I TROFEI PIU' BELLI


LE CORNA PIU' LUNGHE NELLA CLASSE MASCHIO SONO RISULTATE ESSERE DI **CM. 25** E ALTRI 5 CAPI HANNO SUPERATO LA SOGLIA DEI 24




LE CORNA PIU' LUNGHE NELLA CLASSE FEMMINA SONO RISULTATE ESSERE DI **CM.23** E ALTRI 7 CAPI HANNO SUPERATO LA SOGLIA DEI 22




LE CORNA PIU' LUNGHE NELLA CLASSE YEARLING MASCHIO SONO RISULTATE ESSERE DI **CM. 19**




LE CORNA PIU' LUNGHE NELLA CLASSE YEARLING FEMMINA SONO RISULTATE ESSERE DI **CM. 16**




CAMOSCI MASCHI ABBATTUTI PER CLASSI DI ETÀ




CAMOSCI FEMMINE ABBATTUTE PER CLASSI DI ETÀ



FEMMINE DI CAMOSCIO ALLATTANTI




DELLE 108 FEMMINE ABBATTUTE 20 SONO STATE VALUTATE ALLATTANTI





FEMMINE DI CAMOSCIO ALLATTANTI

PERCENTUALI DELLE FEMMINE ALLATTANTI PERIODO 2002 / 2008



RAFFRONTO ABBATTUTO / ALLATTANTE





Dal grafico si evidenzia lo sforzo venatorio ossia il numero di giornate di caccia necessarie per l'abbattimento di un capo di camoscio.

Il 59% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di una sola giornata venatoria.

Il 15% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di due giornate venatorie.

Il 9% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di tre giornate venatorie.

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA


PERIODO DI CACCIA DAL 03 SETTEMBRE AL 05 OTTOBRE

Giorni di caccia	Totale	%	Maschio	Femmina	Yearling
03 SETTEMBRE	115	33,6%	73	17	25
07 SETTEMBRE	41	12,0%	6 #	14	21
10 SETTEMBRE	35	10,2%	5 #	10	20
14 SETTEMBRE	31	9,1%	3 #	11	17
17 SETTEMBRE	26	7,6%	3 #	10	13
21 SETTEMBRE	28	8,2%	2 #	8	18
24 SETTEMBRE	22	6,4%	6 #	9	7
28 SETTEMBRE	16	4,7%	4 #	10	2
01 OTTOBRE	11	3,2%	5 #	6	0
05 OTTOBRE	17	5,0%	4 #	13	0
TOTALI	342	100%	111	108	123

ASSEGNATI SINGOLARMENTE

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA

PERIODO DI CACCIA DAL 3 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE



RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2008

CAMOSCIO


ANNO	Assegnati	Abbattuti	Maschi	Femmine	Yearling
1996	155		46	47	62
		104	39	34	31
		67%	84,7%	72,3%	50%
1997	250		75	75	100
		160	58	62	39
		64%	77,3%	82,6%	39%
1998	240		72	72	96
		156	73	43	40
		65%	101%	59,7%	41,6%
1999	190		57	57	76
		187	60	59	68
		98%	105%	103%	89%
2000	220		66	66	88
		240	74	75	91
		109%	112%	113%	103%
2001	210		70	70	70
		201	58	63	80
		96%	83%	90%	114%
2002	250		84	84	82
		234	83	65	85 + 1
		93,6%	98,8%	77,4%	103,6%
2003	250		84	84	82
		238	92	66	80
		95,2%	109,5%	78,6%	97,6%
2004	250		84	84	82
		230	85	64	81
		92%	101%	76%	99%
2005	250		84	84	82
		248	85	83	80
		99%	101%	99%	97%
2006	280		94	94	92
		271	92	84	95
		97%	98%	89%	103%
2007	307		102	102	103
		303	101	97	105
		99%	99%	95%	102%
2008	355		113	120	122
		342	111	108	123
		96%	98%	90%	101%

Gli abbattimenti negli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo
 Gli abbattimenti negli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 si sono svolti,con la sola assegnazione della specie e non della classe.

Gli abbattimenti nell'anno 2007,2008 si sono svolti, con la sola assegnazione della specie e non della classe e per distretti.

RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2008

CAMOSCIO




LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI


Gli abbattimenti degli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo
Gli abbattimenti degli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 si sono svolti,con la sola assegnazione della specie e non della classe.
Gli abbattimenti dell'anno 2007,2008 si sono svolti, con la sola assegnazione della specie e non della classe e per distretti.

GLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2008 NEI COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI DEL COMPRESORIO


MACUGNAGA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	26	9	3	14
1997	33	10	15	8
1998	34	16	10	8
1999	34	12	13	9
2000	42	15	14	13
2001	34	4	12	18
2002	33	8	13	11+1
2003	40	15	11	14
2004	35	12	14	9
2005	26	9	8	9
2006	32	10	8	14
2007	45	9	22	14
2008	57	17	30	10
TOTALI	471	146	173	152



VARZO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	6	1	1	4
1997	19	6	9	4
1998	17	8	5	4
1999	21	6	4	11
2000	25	10	8	7
2001	13	4	2	7
2002	29	7	7	15
2003	19	10	3	6
2004	21	13	3	5
2005	21	7	4	10
2006	21	9	4	8
2007	25	10	4	11
2008	38	14	12	12
TOTALI	275	105	66	104



CEPPO MORELLI	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	5	3	1	1
1997	7	2	2	3
1998	9	3	4	2
1999	15	7	4	4
2000	33	9	9	15
2001	20	7	6	7
2002	16	8	5	3
2003	23	9	4	10
2004	12	3	3	6
2005	18	6	6	6
2006	13	2	6	5
2007	18	6	6	6
2008	16	5	3	8
TOTALI	205	70	59	76



BOGNANCO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	13	5	6	2
1997	20	6	7	7
1998	20	11	3	6
1999	14	3	6	5
2000	14	2	6	6
2001	12	2	2	8
2002	11	5	3	3
2003	16	7	4	5
2004	15	4	6	5
2005	13	3	7	3
2006	15	1	7	7
2007	15	6	4	5
2008	23	8	5	10
TOTALI	201	63	66	72

CALASCA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	3	1	1	1
1997	10	3	3	4
1998	9	5	2	2
1999	10	1	5	4
2000	12	1	8	3
2001	12	4	4	4
2002	19	7	5	7
2003	16	4	11	1
2004	28	9	11	8
2005	24	9	10	5
2006	21	2	11	8
2007	22	12	7	3
2008	23	7	7	9
TOTALI	209	65	85	59

BEURA CARDEZZA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	5	2	3	0
1997	14	7	5	2
1998	9	2	1	6
1999	16	6	5	5
2000	22	7	5	10
2001	12	7	0	5
2002	16	8	4	4
2003	16	9	2	5
2004	16	9	4	3
2005	16	8	3	5
2006	17	12	2	3
2007	27	11	9	7
2008	21	10	6	5
TOTALI	207	98	49	60

ANTRONA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	10	5	4	1
1997	9	7	1	1
1998	8	5	2	1
1999	12	4	4	4
2000	10	4	2	4
2001	13	7	5	1
2002	8	7	1	0
2003	14	6	3	5
2004	13	7	3	3
2005	17	11	4	2
2006	27	11	8	8
2007	29	12	8	9
2008	38	13	15	10
TOTALI	208	99	60	49

MERGOZZO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	4	1	0	3
1997	8	4	3	1
1998	9	5	3	1
1999	19	7	6	6
2000	18	7	5	6
2001	15	6	5	4
2002	8	5	1	2
2003	7	2	1	4
2004	12	5	2	5
2005	12	4	6	2
2006	12	1	5	6
2007	10	2	4	4
2008	8	2	2	4
TOTALI	142	51	43	48

BANNIO ANZINO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	8	4	3	1
1997	10	4	5	1
1998	4	3	1	0
1999	9	2	3	4
2000	6	0	2	4
2001	10	2	5	3
2002	15	8	1	6
2003	13	4	4	5
2004	14	4	5	5
2005	18	2	7	9
2006	18	9	5	4
2007	14	3	4	7
2008	18	7	4	7
TOTALI	147	52	49	56


PREMOSELLO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	5	1	2	2
1997	5	1	1	3
1998	6	1	4	1
1999	6	2	2	2
2000	10	4	2	4
2001	11	3	3	5
2002	16	4	5	7
2003	11	3	4	4
2004	15	5	2	8
2005	14	5	4	5
2006	15	8	4	3
2007	19	6	3	10
2008	18	9	1	8
TOTALI	151	52	37	62

DOMODOSSOLA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	4	0	4	0
1997	3	1	1	1
1998	7	5	1	1
1999	9	3	6	0
2000	6	1	2	3
2001	8	1	5	2
2002	14	3	3	8
2003	13	7	1	5
2004	11	5	3	3
2005	18	6	6	6
2006	12	7	4	1
2007	10	5	2	3
2008	7	2	2	3
TOTALI	122	46	40	36

PIEVE VERGONTE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	YEARLING
1996	3	1	2	0
1997	5	1	2	2
1998	5	2	2	1
1999	6	1	0	5
2000	11	3	4	4
2001	13	3	6	4
2002	18	4	9	5
2003	12	4	6	2
2004	5	1	1	3
2005	11	3	5	3
2006	11	7	2	2
2007	9	4	5	0
2008	16	4	6	5
TOTALI	125	38	50	36

GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2008 IN TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO VCO 3

CAMOSCIO



STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DEI CAPRIOLI STAGIONE VENATORIA 2008


PIANO DI TIRO 250

MASCHIO ADULTO 78 - FEMMINA ADULTA 78 - GIOVANI CL0 94

NELLA STAGIONE VENATORIA 2008 SONO STATI ABBATTUTI
164 CAPRIOLI

1° PERIODO DI CACCIA: Maschi e Femmine - dal 3 Settembre al 5 Ottobre

2° PERIODO DI CACCIA: Piccoli classe 0 - dal 2 Novembre al 16 Novembre



PERCENTUALE DEI TIRI

MASCHIO ADULTO 100 % - FEMMINA ADULTA 90 % - GIOVANI CL0 17 %

PERCENTUALE TOTALE 66 %

RIPARTIZIONE PER DISTRETTI

Numero e sigla del distretto	Previsti	Abbattuti
DISTRETTO N°1 - DIBO -	N° 90	N° 61
DISTRETTO N°2 - ANAZ -	N° 100	N° 72
DISTRETTO N°3 - OSSBA -	N° 60	N° 30

COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	distretto	TOT	M	F	CL 0
VARZO	1 DIBO	26	12	12	2
MACUGNAGA	2 ANAZ	20	9	8	3
ANTRONA	2 ANAZ	17	6	9	2
BOGNANCO	1 DIBO	13	5	7	1
ORNAVASSO	3 OSSBA	13	6	6	1
DOMODOSSOLA	1 DIBO	12	5	5	2
CEPPO MORELLI	2 ANAZ	9	3	4	2
BEURA CARDEZZA	3 OSSBA	7	4	2	1
CALASCA	2 ANAZ	6	4	1	1
TRASQUERA	1 DIBO	6	3	3	0
MONTESCHENO	2 ANAZ	6	3	3	0
PIEVE VERGONTE	1 DIBO	5	4	1	0
CREVOLADOSSOLA	1 DIBO	5	3	2	0
SEPPIANA	2 ANAZ	4	1	3	0
VIGANELLA	2 ANAZ	4	2	1	1
ANZOLA	3 OSSBA	3	2	1	0
BANNIO ANZINO	2 ANAZ	2	1	1	0
VANZONE	2 ANAZ	2	1	1	0
VILLADOSSOLA	2 ANAZ	2	2	0	0
MERGOZZO	3 OSSBA	2	2	0	0
TOTALE		164	78	70	16

DOVE SONO STATI PRESI I CAPRIOLI PIU GROSSI

VIENE CONSIDERATO IL PESO DI TUTTI I CAPI

CAPRIOLI MASCHI

PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
23 c.e.	2-3	DOMODOSSOLA
23 c.e.	+7	VIGANELLA
21 c.e.	6-7	VARZO
21 c.e.	6-7	CALASCA
21 p.e.	2-3	ORNAVASSO


c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato
IL PESO MEDIO DEI CAPRIOLI MASCHI E' STATO DI 18 Kg

CAPRIOLI FEMMINE


PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
24 p.e.	2-3	ORNAVASSO
23 p.e.	4-5	VARZO
23 p.e.	4-5	VIGANELLA
22 c.e.	2-3	SEPPIANA
22 p.e.	4-5	BOGNANCO

c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato
IL PESO MEDIO DEI CAPRIOLI FEMMINA E' STATO DI 18 Kg


CAPRIOLI MASCHI ABBATTUTI PER CLASSI DI ETÀ




CAPRIOLI FEMMINA ABBATTUTE PER CLASSI DI ETÀ



FEMMINE DI CAPRIOLO ALLATTANTI




DELLE 70 FEMMINE ABBATTUTE 18 SONO RISULTATE “ALLATTANTI”





FEMMINE DI CAPRIOLO ALLATTANTI

PERCENTUALI DELLE FEMMINE ALLATTANTI PERIODO 2002 / 2008



RAFFRONTO ABBATTUTO / ALLATTANTE





Dal grafico si evidenzia lo sforzo venatorio ossia il numero di giornate di caccia necessarie per l'abbattimento di un capo di capriolo.

Il 40% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di una sola giornata venatoria.

Il 27% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di due giornate venatorie.

Il 13% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di tre giornate venatorie.

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA

1° PERIODO DI CACCIA: Maschi e Femmine - dal 3 Settembre al 5 Ottobre

Giorni di caccia	Totale	%	Maschio	Femmina	Piccolo
03 SETTEMBRE	43		28	14	1 #
07 SETTEMBRE	26		15	10	1 #
10 SETTEMBRE	19		14	5	CHIUSO
14 SETTEMBRE	11		5	6	CHIUSO
17 SETTEMBRE	17		6	11	CHIUSO
21 SETTEMBRE	8		5	3	CHIUSO
24 SETTEMBRE	6		1	5	CHIUSO
28 SETTEMBRE	7		4	3	CHIUSO
01 OTTOBRE	3		Chiuso *	2	1 #
05 OTTOBRE	3		Chiuso *	3	CHIUSO

2° PERIODO DI CACCIA: Piccoli classe 0 – femmine rimaste dal 1° periodo dal 4 Novembre al 18 Novembre

02 NOVEMBRE	6		CHIUSO	2	4
05 NOVEMBRE	1		CHIUSO	1	0
09 NOVEMBRE	6		CHIUSO	2	4
12 NOVEMBRE	3		CHIUSO	1	2
16 NOVEMBRE	5		CHIUSO	2	3
TOTALI	164	100%	78	70	16


Errori di tiro

* Chiuso per raggiungimento del piano di prelievo

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA


1° PERIODO:

Maschi e Femmine - dal 3 Settembre al 5 Ottobre - 10 giorni utili di caccia



2° PERIODO:

Piccoli di classe 0 - femmine rimaste dal 1° periodo
dal 2 Novembre al 16 Novembre – 5 giorni utili di caccia



RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2008

CAPRIOLO


ANNO	Assegnati	Abbattuti	Maschi	Femmine	Giovane
1996	160		56	56	48
		52	24	20	8
		32,5%	42,8%	35,7%	16,6%
1997	135		56	56	23
		56	21	27	8
		41,4%	37,5%	42,8%	34,7%
1998	160		51	51	58
		56	27	26	3
		35%	52,9%	50,9%	5,2%
1999	90		31	32	27
		64	23	33	8
		71%	74%	103%	30%
2000	100		35	35	30
		96	38	42	16
		96%	106,6%	120%	53,3%
2001	130		46	46	38
		114	47	53	14
		88%	102%	115%	37%
2002	160		56	56	48
		126	53	59	14
		78,8%	94,6%	105,3%	29,4%
2003	160		53	54	53
		116	49	49	18
		72,5%	92,5%	90,8%	34%
2004	160		53	54	53
		128	53	54	21
		80%	100%	100%	40%
2005	160		54	53	53
		138	53	60	25
		86%	98%	113%	47%
2006	180		60	60	60
		139	57	57	25
		77%	95%	95%	42%
2007	207		64	64	79
		154	63	72	19
		74%	98%	112%	24%
2008	250		78	78	94
		164	78	70	16
		66%	100%	90%	17%

Gli abbattimenti negli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo
 Gli abbattimenti negli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 si sono svolti,con la sola assegnazione della specie e non della classe.

Gli abbattimenti nell'anno 2007,2008 si sono svolti, con la sola assegnazione della specie e non della classe, per distretti e gli abbattimenti dei piccoli di CLO vengono effettuati non in contemporanea alle femmine, ma in un periodo successivo.

RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2008

CAPRIOLO



LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI


Gli abbattimenti degli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo
Gli abbattimenti degli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 si sono svolti,con la sola assegnazione della specie e non della classe.
Gli abbattimenti nell'anno 2007,2008 si sono svolti, con la sola assegnazione della specie e non della classe, per distretti e gli abbattimenti dei piccoli di CLO vengono effettuati non in contemporanea alle femmine, ma in un periodo successivo.

GLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2008 NEI COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI DEL COMPRENSORIO


BOGNANCO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	7	3	4	0
1997	11	3	6	2
1998	16	8	7	1
1999	13	4	6	3
2000	22	7	7	8
2001	25	8	14	3
2002	21	11	9	1
2003	21	9	10	2
2004	12	3	7	2
2005	17	7	9	1
2006	11	6	2	3
2007	14	5	7	2
2008	13	5	7	1
TOTALI	203	79	95	29



VARZO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	3	1	2	0
1997	3	1	2	0
1998	1	1	0	0
1999	4	2	1	1
2000	10	4	5	1
2001	12	9	3	0
2002	22	8	11	3
2003	26	9	11	6
2004	34	13	11	10
2005	32	7	17	8
2006	30	12	12	6
2007	33	9	17	7
2008	26	12	12	2
TOTALI	236	88	104	44



MACUGNAGA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	11	5	3	3
1997	6	3	3	0
1998	7	3	4	0
1999	6	2	4	0
2000	11	3	7	1
2001	17	5	9	3
2002	17	6	8	3
2003	19	12	6	1
2004	11	7	4	0
2005	12	5	5	2
2006	8	4	4	0
2007	17	7	7	3
2008	20	9	8	3
TOTALI	162	71	72	19



ANTRONA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	3	2	1	0
1997	4	1	3	0
1998	2	2	0	0
1999	10	4	4	2
2000	12	5	5	2
2001	6	3	2	1
2002	4	2	2	0
2003	5	2	1	2
2004	11	4	5	2
2005	12	4	5	3
2006	8	2	6	0
2007	20	10	8	2
2008	17	6	9	2
TOTALI	114	47	51	16

CEPPO MORELLI	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	10	5	5	0
1997	7	2	3	2
1998	6	2	2	2
1999	4	2	2	0
2000	4	2	1	1
2001	4	2	2	0
2002	7	1	5	1
2003	4	0	4	0
2004	4	4	0	0
2005	6	3	3	0
2006	2	0	2	0
2007	8	3	5	0
2008	9	3	4	2
TOTALI	75	29	38	8

PIEVE VERGONTE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	4	1	1	2
1997	2	1	1	0
1998	1	1	0	0
1999	3	1	2	0
2000	7	2	4	1
2001	8	2	5	1
2002	15	7	6	2
2003	1	0	0	1
2004	6	2	3	1
2005	4	3	1	0
2006	9	5	4	0
2007	8	3	5	0
2008	5	4	1	0
TOTALI	73	32	33	8


DOMODOSSOLA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	2	0	1	1
1997	4	2	0	2
1998	3	1	2	0
1999	1	0	1	0
2000	5	1	4	0
2001	7	4	2	1
2002	5	1	4	0
2003	7	3	3	1
2004	8	2	6	0
2005	8	3	2	3
2006	12	6	5	1
2007	5	3	0	2
2008	12	5	5	2
TOTALI	79	31	35	13

ORNAVASSO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	0	0	0	0
1997	2	1	1	0
1998	3	2	1	0
1999	3	0	3	0
2000	4	3	0	1
2001	6	2	3	1
2002	1	0	0	1
2003	4	2	2	0
2004	9	3	4	2
2005	8	2	2	4
2006	7	2	0	5
2007	11	5	6	0
2008	13	6	6	1
TOTALI	71	28	28	15

CREVOLADOSS.	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	PICCOLO
1996	1	1	0	0
1997	1	0	0	1
1998	2	0	2	0
1999	5	1	2	2
2000	4	0	3	1
2001	8	3	4	1
2002	3	1	2	0
2003	5	3	2	0
2004	4	3	1	0
2005	4	1	2	1
2006	10	2	7	1
2007	3	1	1	1
2008	5	3	2	0
TOTALI	55	19	28	8

GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2008 IN TUTTI I COMUNI DEL COMPRESORIO VCO 3

CAPRIOLO



STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DEI CERVI STAGIONE VENATORIA 2008


PIANO DI TIRO 150

Maschio Adulto 26 - Coronato 4 - Fusone 14 - Femmina Adulta 53 - Giovani CL 0 53

NELLA STAGIONE VENATORIA 2008 SONO STATI ABBATTUTI
126 CERVI

1° PERIODO DI CACCIA: Maschi e Femmine - dal 3 Settembre al 24 Settembre

2° PERIODO DI CACCIA: Piccoli classe 0 - dal 2 Novembre al 16 Novembre



PERCENTUALE DEI TIRI

MASCHIO ADULTO 104 % - MASCHIO CORONATO 75 % - FUSONE 79 %
FEMMINA 98 % - GIOVANI CL0 62 %

PERCENTUALE TOTALE 84 %

COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	TOT	M	F	Fusione	Cl 0
VARZO	43	5	23	5	10
ANTRONA	20	8	9	2	1
BOGNANCO	19	4	4	1	10
CALASCA	13	1	5	1	6
TRASQUERA	7	4	2	0	1
BANNIO ANZINO	5	1	2	1	1
ORNAVASSO	5	2	3	0	0
MONTESCHENO	3	2	0	0	1
DOMODOSSOLA	3	0	2	0	1
CEPPO MORELLI	3	2	1	0	0
MACUGNAGA	2	1	1	0	0
CREVOLADOSSOLA	2	0	0	1	1
VIGANELLA	1	0	0	0	1
TOTALE	126	30	52	11	33

I maschi coronati sono stati abbattuti nei Comune di Macugnaga, Varzo, Trasquera

DOVE SONO STATI PRESI I CERVI PIU GROSSI

VIENE CONSIDERATO IL PESO DI TUTTI I CAPI

CERVI MASCHI

PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
180 p.e.	Indet.	VARZO
172 c.e.	3	ANTRONA
169 c.e.	7-9	ANTRONA
166 p.e.	4-6	BANNIO ANZINO

c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato

IL PESO MEDIO DEI CERVI MASCHI ADULTI E' STATO DI 118 GK


CERVI FEMMINE

PESO	ETA'	COMUNE DI ABBATTIMENTO
104 p.e.	7-9	VARZO
86 p.e.	4-6	VARZO
86 c.e.	4-6	ANTRONA
85 c.e.	4-6	CALASCA


c.e. completamente eviscerato – p.e. parzialmente eviscerato

IL PESO MEDIO DEI CERVI FEMMINA E' STATO DI 72 GK


CERVI MASCHI ABBATTUTI PER CLASSI DI ETÀ




CERVI FEMMINE ABBATTUTE PER CLASSI DI ETÀ



FEMMINE DI CERVO ALLATTANTI




DELLE 52 FEMMINE ABBATTUTE 29 SONO RISULTATE “ALLATTANTI”





FEMMINE DI CERVO ALLATTANTI

PERCENTUALI DELLE FEMMINE ALLATTANTI PERIODO 2002 / 2008



RAFFRONTO ABBATTUTO / ALLATTANTE





Dal grafico si evidenzia lo sforzo venatorio ossia il numero di giornate di caccia necessarie per l'abbattimento di un capo di cervo.

Il 28% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di una sola giornata venatoria.

Il 29% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di tre giornate venatorie.

Il 17% dei capi sono stati abbattuti con uno sforzo di caccia di cinque giornate venatorie.

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA

1° PERIODO DI CACCIA: Maschi e Femmine - dal 3 Settembre al 24 Settembre

Giorni di caccia	Totale	Maschio	Femmina	Fusione	Piccolo
03 SETTEMBRE	24	10	10	4	CHIUSO
07 SETTEMBRE	27	8	16	2	1 °°
10 SETTEMBRE	15	5	8	1	1 °°
14 SETTEMBRE	8	3	3	2	CHIUSO
17 SETTEMBRE	14	4	7	1	2 °°
21 SETTEMBRE	9	Chiuso *	8	1	CHIUSO
24 SETTEMBRE	Chiuso *	Chiuso *	Chiuso *	Chiuso *	CHIUSO

2° PERIODO DI CACCIA: Piccoli classe 0 - dal 2 Novembre al 16 Novembre

02 NOVEMBRE	4	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	4
05 NOVEMBRE	1	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	1
09 NOVEMBRE	10	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	10
12 NOVEMBRE	3	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	3
16 NOVEMBRE	11	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	11
TOTALI	126	30	52	11	33

Assegnati singolarmente


* Chiuso per raggiungimento del piano di prelievo

°° Errori di tiro

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA


1° PERIODO:

Maschi e Femmine - dal 3 Settembre al 24 Settembre - 7 giorni utili di caccia



2° PERIODO:

Piccoli di classe 0 - dal 2 Novembre al 16 Novembre - 5 giorni utili di caccia



RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2008

CERVO


ANNO	Assegnati	Abbattuti	Maschi	Femmine	Giovane	Fusone
1996	35		13	12	10	
		16	11	4	1	
		45,7%	84,6%	33,3%	10%	
1997	29		21	8	0	
		19	14	4	1	
		65,5%	66,6%	50%	0	
1998	37		12	12	13	
		20	10	6	4	
		54%	83,3%	50%	30,7%	
1999	30		7	11	9	3
		18	5	10	1	2
		60%	71%	91%	11%	67%
2000	35		8	13	10	4
		28	6	12	7	3
		80%	75%	92%	70%	75%
2001	45		12	16	13	4
		38	15	17	3	3
		84%	125%	106%	23%	75%
2002	60		16	21	18	5
		52	16	20	10	6
		86,7%	100%	95%	55%	120%
2003	81		20	27	27	7
		65	18	27	10	10
		80%	93%	100%	37%	142%
2004	90		22	30	30	8
		78	25	32	14	7
		87%	114%	107%	47%	88%
2005	100		24	33	33	10
		83	23	35	14	11
		83%	96%	106%	42%	110%
2006	130		28	45	45	12
		98	27	42	17	12
		75%	96%	93%	38%	100%
2007	130		28	45	45	12
		114	28	45	30	11
		88 %	100%	100%	67%	92%
2008	150		30	53	53	14
		126	30	52	33	11
		84 %	100%	98%	62%	79%

Gli abbattimenti negli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo
 Gli abbattimenti negli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006, si sono svolti,con la sola assegnazione della specie e non della classe.

Gli abbattimenti nell'anno 2007, 2008 si sono svolti, con la sola assegnazione della specie e non della classe, e gli abbattimenti dei piccoli di CLO vengono effettuati non in contemporanea alle femmine, ma in un periodo successivo.

RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2008

CERVO




LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI

Gli abbattimenti negli anni 1996,1997,1998 si sono svolti,con assegnazione individuale del capo
Gli abbattimenti negli anni 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006, si sono svolti,con la sola assegnazione della specie e non della classe.


Gli abbattimenti nell'anno 2007, 2008 si sono svolti, con la sola assegnazione della specie e non della classe, e gli abbattimenti dei piccoli di CL0 vengono effettuati non in contemporanea alle femmine, ma in un periodo successivo.

GLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2008 NEI COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI DEL COMPrensorio


VARZO	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	4	3		1	0
1997	8	6		2	0
1998	9	2		5	2
1999	10	2	1	7	0
2000	11	1	1	6	3
2001	18	6	2	10	0
2002	24	6	3	9	6
2003	30	11	5	11	3
2004	34	7	3	18	6
2005	35	7	7	18	3
2006	38	11	5	16	6
2007	49	7	3	21	18
2008	43	5	5	23	10
TOTALI	313	74	35	147	57



BOGNANCO	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	2	2		0	0
1997	5	3		1	1
1998	3	1		1	1
1999	0	0	0	0	0
2000	2	1	0	1	0
2001	1	1	0	0	0
2002	6	1	0	4	1
2003	16	1	3	8	4
2004	16	5	0	7	4
2005	16	5	0	8	3
2006	18	4	3	6	5
2007	16	3	2	3	8
2008	19	4	1	4	10
TOTALI	120	31	9	43	37



ANTRONA	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	2	2		0	0
1997	2	2		0	0
1998	2	2		0	0
1999	3	1	0	1	1
2000	6	0	1	2	3
2001	11	5	1	2	3
2002	7	2	3	1	1
2003	3	0	1	2	0
2004	6	3	1	2	0
2005	9	3	1	3	2
2006	5	2	0	3	0
2007	10	4	1	5	0
2008	20	8	2	9	1
TOTALI	86	34	11	30	11



MONTESCHENO	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	2	1		1	0
1997	1	1		0	0
1998	1	1		0	0
1999	3	2	1	0	0
2000	1	1	0	0	0
2001	3	2	0	1	0
2002	4	3	0	1	0
2003	2	2	0	0	0
2004	3	2	1	0	0
2005	7	4	0	2	1
2006	7	2	1	4	0
2007	6	3	0	2	1
2008	3	2	0	0	1
TOTALI	43	26	3	11	3


CALASCA	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	1	1		0	0
1997	1	1		0	0
1998	0	0		0	0
1999	1	0	0	1	0
2000	2	1	0	1	0
2001	0	0	0	0	0
2002	2	1	0	1	0
2003	4	0	0	2	2
2004	4	2	0	1	1
2005	6	1	0	2	3
2006	9	3	0	3	3
2007	11	2	3	3	3
2008	13	1	1	5	6
TOTALI	54	13	4	19	18

TRASQUERA	TOTALE	MASCHI	FUSONE	FEMMINE	PICCOLO
1996	0	0		0	0
1997	0	0		0	0
1998	1	1		0	0
1999	0	0	0	0	0
2000	1	1	0	0	0
2001	2	0	0	2	0
2002	3	1	0	2	0
2003	3	1	1	1	0
2004	4	0	2	1	1
2005	3	0	2	1	0
2006	8	2	1	5	0

2007	4	1	0	3	0
2008	7	4	0	2	1
TOTALI	36	11	6	17	2

GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2008 IN TUTTI I COMUNI DEL COMPRESORIO VCO 3


CERVO



STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DEI CINGHIALI NELLA STAGIONE VENATORIA 2008

NELLA STAGIONE VENATORIA 2008 SONO STATI ABBATTUTI
539 CINGHIALI

PERIODO DI CACCIA: DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE



PERCENTUALE NEL PRELIEVO

Maschio adulto 23,9 % - Maschio sub-adulto 5,9 % - Maschio rosso 18,4 %
Femmina rossa 16,3 % - Femmina sub-adulta 4,8 % - Femmina adulta 27,4%
Maschi e Femmine striati – 3,3%

COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	TOT	Maschio Adulto	Maschio Sub ad.	Femm. Adulta	Femm. Sub ad	Rosso		Striato	
						Mas	Fem	Mas	Fem
Mergozzo	129	24	10	46	3	22	22	1	1
Calasca	57	18	2	19	2	10	4	2	0
Premosello	54	8	5	10	2	10	15	2	2
Pieve Vergonte	50	15	3	8	1	13	9	1	0
Villadossola	43	12	8	5	5	6	5	1	1
Ornavasso	42	6	0	9	2	12	12	1	0
Domodossola	33	11	1	12	1	4	4	0	0
Seppiana	21	5	1	4	1	4	2	1	3
Crevoladossola	20	3	0	6	4	4	3	0	0
Pallanzeno	13	2	0	3	1	3	4	0	0
Montescheno	10	3	0	5	0	0	2	0	0
Ceppo Morelli	10	1	1	1	4	2	1	0	0
Bognanco	9	1	0	6	0	1	0	1	0
Viganella	9	4	0	1	0	4	0	0	0
Vanzone	7	2	0	2	0	1	2	0	0
Piedimulera	6	2	0	3	0	1	0	0	0
Antrona	6	2	0	2	0	1	1	0	0
Vogogna	6	2	1	1	0	1	1	0	0
Anzola	4	3	0	1	0	0	0	0	0
Varzo	4	2	0	2	0	0	0	0	0
Beura Cardezza	4	1	0	2	0	0	1	0	0
Bannio Anzino	2	2	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	539	129	32	148	26	99	88	10	7

DOVE SONO STATI PRESI I CINGHIALI PIU' GROSSI

CINGHIALI MASCHI

COMUNE DI ABBATTIMENTO	PESO
MONTESCHENO	131 vuoto
PIEVE VERGONTE	111 vuoto
PREMOSELLO	110 parzialm
CALASCA	110 parzialm
MONTESCHENO	108 vuoto
BANNIO ANZINO	107 vuoto


CINGHIALI FEMMINA

COMUNE DI ABBATTIMENTO	PESO
PREMOSELLO	89 vuoto
CREVOLADOSSOLA	82 vuoto
CEPPO MORELLI	82 parzialm
MONTESCHENO	77 vuoto
PIEDIMULERA	77 parzialm
PALLANZENO	75 vuoto

ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA

GIORNI DI CACCIA	TOTALE	MASCHI	FEMMINA
MERCOLEDI' 01 OTTOBRE	26	11	15
DOMENICA 05 OTTOBRE	20	11	9
MERCOLEDI' 08 OTTOBRE	18	10	8
DOMENICA 12 OTTOBRE	12	7	5
MERCOLEDI' 15 OTTOBRE	4	4	0
DOMENICA 19 OTTOBRE	12	6	6
MERCOLEDI' 22 OTTOBRE	11	9	2
DOMENICA 26 OTTOBRE	9	8	1
MERCOLEDI' 29 OTTOBRE	3	1	2
DOMENICA 02 NOVEMBRE	30	10	21
MERCOLEDI' 05 NOVEMBRE	1	1	0
DOMENICA 09 NOVEMBRE	28	11	17
MERCOLEDI' 12 NOVEMBRE	4	3	1
DOMENICA 16 NOVEMBRE	26	13	13
MERCOLEDI' 19 NOVEMBRE	18	10	8
DOMENICA 23 NOVEMBRE	30	13	17
MERCOLEDI' 26 NOVEMBRE	24	9	15
DOMENICA 30 NOVEMBRE	21	14	7
MERCOLEDI' 03 DICEMBRE	32	15	17
DOMENICA 07 DICEMBRE	31	13	18
MERCOLEDI' 10 DICEMBRE	5	3	2
DOMENICA 14 DICEMBRE	6	2	4
MERCOLEDI' 17 DICEMBRE	31	19	12
DOMENICA 21 DICEMBRE	53	28	25
MERCOLEDI' 24 DICEMBRE	23	12	11
DOMENICA 28 DICEMBRE	47	19	28
MERCOLEDI' 31 DICEMBRE	14	8	6
TOTALI	539	270	269

GRAFICO RIASSUNTIVO DEGLI ABBATTIMENTI AL CINGHIALE DAL 1996 AL 2008





VENGONO RIPORTATI SOLO I DATI RELATIVI AGLI ABBATTIMENTI NEL PERIODO DI CACCIA

GLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2008 NEI COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI DEL COMPRENSORIO



MERGOZZO	TOT	M	F
1996	10	5	5
1997	27	13	14
1998	40	12	28
1999	28	9	19
2000	34	18	16
2001	29	12	17
2002	40	16	24
2003	22	8	14
2004	37	16	21
2005	57	27	30
2006	56	30	26
2007	95	43	52
2008	129	57	72
TOTALI	604	266	338

CALASCA	TOT	M	F
1996	10	5	5
1997	17	12	5
1998	23	13	10
1999	17	10	7
2000	21	12	9
2001	18	9	9
2002	21	10	11
2003	19	12	7
2004	23	14	9
2005	49	27	22
2006	46	26	20
2007	36	27	9
2008	57	32	25
TOTALI	357	209	148



ORNAVASSO	TOT	M	F
1996	6	2	4
1997	4	1	3
1998	9	5	4
1999	27	15	12
2000	24	9	15
2001	41	18	23
2002	30	13	17
2003	12	5	7
2004	24	12	12
2005	18	9	9
2006	53	23	30
2007	38	13	25
2008	42	19	23
TOTALI	328	144	184

VILLADOSSOLA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	7	2	5
1998	20	12	8
1999	4	2	2
2000	10	8	2
2001	16	8	8
2002	25	9	16
2003	23	11	12
2004	14	6	8
2005	3	1	2
2006	9	3	6
2007	4	3	1
2008	43	27	16
TOTALI	178	92	86



PIEDIMULERA	TOT	M	F
1996	5	1	4
1997	4	1	3
1998	12	2	10
1999	5	1	4
2000	11	6	5
2001	1	1	0
2002	2	1	1
2003	7	5	2
2004	8	4	4
2005	5	4	1
2006	9	7	2
2007	2	0	2
2008	6	3	3
TOTALI	77	36	41

PALLANZENO	TOT	M	F
1996	8	5	3
1997	5	2	3
1998	8	7	1
1999	4	1	3
2000	3	0	3
2001	6	3	3
2002	5	2	3
2003	2	1	1
2004	8	6	2
2005	5	3	2
2006	7	6	1
2007	4	1	3
2008	13	5	8
TOTALI	78	42	36

PIEVE VERGONTE	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	1	1	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	1	1	0
2001	4	2	2
2002	7	6	1
2003	4	2	2
2004	15	5	10
2005	15	7	8
2006	29	8	21
2007	20	10	10
2008	50	32	18
TOTALI	146	42	54

DOMODOSSOLA	TOT	M	F
1996	1	0	1
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	1	0	1
2001	0	0	0
2002	5	2	3
2003	13	6	7
2004	11	3	8
2005	9	6	3
2006	20	7	13
2007	18	6	12
2008	33	16	17
TOTALI	111	46	65

SEPPIANA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	1	1	0
1998	6	6	0
1999	1	0	1
2000	2	1	1
2001	2	2	0
2002	5	1	4
2003	5	2	3
2004	5	0	5
2005	13	6	7
2006	10	4	6
2007	16	8	8
2008	21	11	10
TOTALI	87	42	45

MONTESCHENO	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	1	1	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	2	0	2
2001	4	2	2
2002	8	5	3
2003	7	5	2
2004	6	3	3
2005	8	5	3
2006	8	1	7
2007	7	3	4
2008	10	2	7
TOTALI	61	27	33

ANZOLA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	2	1	1
1998	2	0	2
1999	5	0	5
2000	4	1	3
2001	3	2	1
2002	5	1	4
2003	7	3	4
2004	7	2	5
2005	1	1	0
2006	2	0	2
2007	3	2	1
2008	4	4	0
TOTALI	45	17	28

VIGANELLA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	2	1	1
1998	1	1	0
1999	3	2	1
2000	0	0	0
2001	10	4	6
2002	5	1	4
2003	3	2	1
2004	5	2	3
2005	2	0	2
2006	11	5	6
2007	7	5	2
2008	9	8	1
TOTALI	58	31	27

PREMOSELLO	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	1	0	1
2000	2	1	1
2001	0	0	0
2002	9	5	4
2003	3	1	2
2004	2	1	1
2005	11	4	7
2006	9	5	4
2007	27	14	13
2008	54	25	29
TOTALI	118	56	62

CREVOLADOSS.	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	1	1	0
2001	0	0	0
2002	2	2	0
2003	6	3	3
2004	2	2	0
2005	13	7	6
2006	20	7	13
2007	20	10	10
2008	20	7	13
TOTALI	84	39	45

BOGNANCO	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	4	3	1
2003	8	5	3
2004	5	2	3
2005	7	5	2
2006	12	8	4
2007	10	7	3
2008	9	3	6
TOTALI	55	33	22

ANTRONA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	1	1	0
1998	1	0	1
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	0	0	0
2003	3	2	1
2004	2	2	0
2005	6	4	2
2006	2	1	1
2007	1	0	1
2008	6	3	3
TOTALI	22	13	9

BANNIO ANZINO	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	1	1	0
2005	4	3	1
2006	4	3	1
2007	1	0	1
2008	2	2	0
TOTALI	12	9	3

VANZONE	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	1	1	0
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	0	0	0
2005	2	2	0
2006	0	0	0
2007	3	2	1
2008	7	3	4
TOTALI	13	8	5

VOGOGNA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	1	0	1
2005	2	1	1
2006	1	1	0
2007	7	5	2
2008	6	4	2
TOTALI	17	11	6

VARZO	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	3	3	0
2005	0	0	0
2006	1	1	0
2007	2	1	1
2008	4	2	2
TOTALI	10	7	3


CEPPO MORELLI	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	1	1	0
2003	0	0	0
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	2	1	1
2008	10	4	6
TOTALI	13	6	3

BEURA CARDEZZA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	1	0	1
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	1	1	0
2007	0	0	0
2008	4	1	3
TOTALI	6	2	4

MACUGNAGA	TOT	M	F
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0
2000	0	0	0
2001	0	0	0
2002	1	0	1
2003	0	0	0
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	0	0	0
2008	0	0	0
TOTALI	1	0	1

GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI DAL 1996 AL 2008 IN TUTTI I COMUNI DEL COMPRESORIO VCO 3

CINGHIALE



PIANO CONTENITIVO AL CINGHIALE ANNO 2008 COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

Abbattimenti effettuati da Soci cacciatori nel periodo primavera – estate 2008

COMUNE	Totale	Maschio	Femmina	Indeter.
Premosello	23	11	12	0
Mergozzo	10	4	6	0
Anzola	10	3	5	2
Ornavasso	3	1	2	0
Bognanco	2	0	2	0
Pieve Vergonte	1	1	0	0
Antrona	1	1	0	0
TOTALI	50	21	27	2

Abbattimenti effettuati da proprietari o conduttori fondi agricoli

COMUNE	Totale	Maschio	Femmina	Indeter.
Mergozzo	15	11	3	1
Bognanco	5	4	1	0
Ornavasso	3	1	1	1
Crevoladossola	1	0	1	0
Vogogna	1	1	0	0
TOTALI	25	17	6	2

Abbattimenti effettuati dalla Polizia Provinciale

COMUNE	Totale	Maschio	Femmina	Indeter.
Mergozzo	11	6	5	0
Ornavasso	3	2	1	0
Vogogna	3	0	3	0
Bannio Anzino	2	2	0	0
Pieve Vergonte	2	1	1	0
Beura cardezza	1	1	0	0
Premosello	1	0	1	0
Anzola	1	1	0	0
Bognanco	1	0	1	0
TOTALI	25	13	12	0

PIANO CONTENITIVO AL CINGHIALE ANNO 2008 COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

Tabella riassuntiva di tutti gli interventi

COMUNE	Totale	Maschio	Femmina	Indeter.
Mergozzo	36	21	14	1
Premosello	24	11	13	0
Anzola	11	4	5	2
Ornavasso	9	4	4	1
Bognanco	8	4	4	0
Vogogna	4	1	3	0
Pieve Vergonte	3	2	1	0
Bannio Anzino	2	2	0	0
Crevoladossola	1	0	1	0
Beura cardezza	1	1	0	0
Antrona	1	1	0	0
TOTALI	100	51	45	4


CINGHIALE
TABELLA RIASSUNTIVA
ABBATTIMENTI CACCIA / CONTENITIVI 2008

COMUNE	TOT.	Maschio Caccia	Femmina Caccia	Maschio Contenitivi	Femmina Contenitivi	Indeterm.
Mergozzo	165	57	72	21	14	1
Premosello	78	25	29	11	13	0
Calasca	57	32	25	0	0	0
Pieve Vergonte	53	32	18	2	1	0
Ornavasso	51	19	23	4	4	1
Villadossola	43	27	16	0	0	0
Domodossola	33	16	17	0	0	0
Crevoladosola	21	7	13	0	1	0
Seppiana	21	11	10	0	0	0
Bognanco	17	3	6	4	4	0
Anzola	15	4	0	4	5	2
Pallanzeno	13	5	8	0	0	0
Vogogna	10	4	2	1	3	0
Montescheno	10	3	7	0	0	0
Ceppo Morelli	10	4	6	0	0	0
Viganella	9	8	1	0	0	0
Vanzone	7	3	4	0	0	0
Antrona	7	3	3	1	0	0
Piedimulera	6	3	3	0	0	0
Beura	5	1	3	1	0	0
Varzo	4	2	2	0	0	0
Bannio Anzino	4	2	0	2	0	0
TOTALI	639	270	269	51	45	4

CACCIA ALLA FAUNA TIPICA ALPINA

NELLA STAGIONE VENATORIA 2008
I SOCI DEL COMPRENSORIO SONO STATI 671

HANNO PRESENTATO DOMANDA PER LA CACCIA
ALLA FAUNA TIPICA ALPINA 175 SOCI




141 SOCI PARTECIPANO ANCHE ALLA CACCIA DI SELEZIONE
34 SOCI LA PRATICANO IN FORMA ESCLUSIVA
131 HANNO IMBUCATO ALMENO UNA VOLTA LA CARTOLINA

CACCIA ALLA FAUNA TIPICA ALPINA

RAPPORTO PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO / ABBATTIMENTI STAGIONE VENATORIA 2008

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO



LE COLONNE CHIARE INDICANO IL NUMERO DI SOCI CHE HANNO IMBUCATO LA CARTOLINA


LE COLONNE SCURE INDICANO IL NUMERO COMPLESSIVO DEI CAPI ABBATTUTI

NELLA STAGIONE VENATORIA 2008 - NON E' STATA PERMESSA LA CACCIA ALLA PERNICE BIANCA

CACCIA ALLA FAUNA TIPICA ALPINA

PRESENZA GIORNALIERA DI CACCIATORI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO STAGIONE VENATORIA 2008

TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO



CURIOSITA'

33 SOCI HANNO ABBATTUTO 1 CAPO DI TIPICA ALPINA
13 SOCI HANNO ABBATTUTO 2 CAPI DI TIPICA ALPINA
6 SOCI HANNO ABBATTUTO 3 CAPI DI TIPICA ALPINA

**ABBATTIMENTI PER GIORNATE DI CACCIA
 ALLA “FAUNA TIPICA ALPINA”
 STAGIONE VENATORIA 2008**

GIORNATE DI CACCIA	GALLO F.	COTURNICE	PERNICE B.	LEPRE B.
MERCOLEDI' 01 OTTOBRE	5	7	CHIUSO *	0
DOMENICA 05 OTTOBRE	8	6	CHIUSO *	0
MERCOLEDI' 08 OTTOBRE	4	3	CHIUSO *	0
DOMENICA 12 OTTOBRE	3	6	CHIUSO *	1
MERCOLEDI' 15 OTTOBRE	2	5	CHIUSO *	1
DOMENICA 19 OTTOBRE	9	4	CHIUSO *	CHIUSO #
MERCOLEDI' 22 OTTOBRE	4	2	CHIUSO *	CHIUSO #
DOMENICA 26 OTTOBRE	2	4	CHIUSO *	CHIUSO #
MERCOLEDI' 29 OTTOBRE	1	CHIUSO °	CHIUSO *	CHIUSO #
DOMENICA 02 NOVEMBRE	CHIUSO°	CHIUSO °	CHIUSO *	CHIUSO #
TOTALI	38	37	0	2

° CHIUSO PER : RAGGIUNGIMENTO DEL PIANO DI PRELIEVO

* CHIUSO PER : NON APERTURA DELLA SPECIE -

CHIUSO PER : MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL 50% DEL PIANO DI PRELIEVO

**STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI
DEL FAGIANO DI MONTE**

STAGIONE VENATORIA 2008

PIANO DI PRELIEVO N°38

PERIODO DI CACCIA : 1 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE

**CHIUSURA ANTICIPATA AL 29 OTTOBRE
PER COMPLETAMENTO DEL PIANO DI PRELIEVO**

**SONO STATI PRELEVATI NELLA STAGIONE VENATORIA 2008
38 GALLI FORCELLI**


**PERCENTUALE NEL PRELIEVO
ADULTO N° 19 (50 %) - GIOVANE N° 19 (50 %)**

PERCENTUALE DEL PRELIEVO 95 %


**ESEMPLARE PIU' GROSSO : gr 1435
ABBATTUTO IN LOCALITA' PIANEZZA COMUNE DI PREMOSELLO**

RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2008

FAGIANO DI MONTE



LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI



RESOCONTO STAGIONI VENATORIE 1997 - 2008

FAGIANO DI MONTE




COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	Tot.	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
VARZO	98	6	12	4	11	9	6	6	13	11	5	6	9
ANTRONA	94	7	6	4	11	13	4	17	0	11	4	6	11
DOMODOSSOLA	44	3	9	2	6	1	0	4	6	5	4	2	2
BOGNANCO	39	1	5	5	1	3	2	1	4	4	3	5	5
TRASQUERA	27	0	1	4	1	3	3	0	2	3	9	1	0
BEURA CARDEZZA	25	3	1	0	4	0	2	4	4	3	2	2	0
MACUGNAGA	20	4	1	2	0	3	2	2	3	1	1	1	0
CREVOLADOSSOLA	19	1	1	1	0	1	1	3	4	0	2	2	3
VANZONE	12	1	2	2	3	0	0	1	1	0	1	1	0
CEPPO MORELLI	11	0	0	2	0	2	1	2	0	2	1	1	0
BANNIO ANZINO	13	4	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	4
ORNAVASSO	9	0	1	0	0	4	1	0	0	0	2	1	0
PIEVE VERGONTE	9	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1
PREMOSELLO	6	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1
CALASCA	6	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	1
MONTESCHENO	6	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
ANZOLA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	471	32	42	33	39	39	24	41	40	41	38	32	38

Non sono disponibili gli abbattimenti per Comune della stagione venatoria 1996

FAGIANO DI MONTE

ANDAMENTO GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI NEI TRE COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI



STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI DELLA COTURNICE

STAGIONE VENATORIA 2008

PIANO DI PRELIEVO N°38

PERIODO DI CACCIA : 1 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE

**CHIUSURA ANTICIPATA AL 26 OTTOBRE
PER COMPLETAMENTO DEL PIANO DI PRELIEVO**

SONO STATE PRELEVATE NELLA STAGIONE VENATORIA 2008
37 COTURNICI


PERCENTUALE NEL PRELIEVO
ADULTO N° 23 (60,5 %) - GIOVANE N° 14 (39,5 %)
9 MASCHI – 14 FEMMINE 14 INDETERMINATI

PERCENTUALE DEL PRELIEVO 97%


ESEMPLARE PIU' GROSSO : gr 700 MASCHIO ADULTO
ABBATTUTO IN LOCALITA' PIZZO CROGNA
COMUNE DI DOMODOSSOLA

RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2008

COTURNICE



LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI



RAFFRONTO STAGIONI VENATORIE 1997 - 2008

COTURNICE




COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	Tot.	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
BOGNANCO	38	0	7	4	2	3	2	2	2	4	4	4	4
VARZO	36	4	4	1	3	3	1	1	2	3	3	0	11
MONTESCHENO	33	0	2	8	0	1	4	0	3	3	3	3	6
DOMODOSSOLA	31	1	1	5	4	2	0	0	7	2	4	3	2
PIEVE VERGONTE	30	1	0	1	4	1	2	2	3	2	2	8	4
ANTRONA	23	2	4	0	2	1	0	1	2	4	1	1	5
BEURA CARDEZZA	18	2	0	7	3	0	0	2	0	0	2	1	1
CEPPO MORELLI	17	4	1	2	2	0	1	2	0	1	2	2	0
CREVOLADOSSOLA	14	0	2	0	1	0	0	2	5	0	2	0	2
TRASQUERA	12	1	0	1	0	2	1	3	0	0	1	3	0
CALASCA	7	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	2	0
BANNIO ANZINO	7	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
MACUGNAGA	5	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0
VANZONE	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
ORNAVASSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TOTALI	275	15	23	29	21	14	12	20	27	20	25	32	37

Non sono disponibili gli abbattimenti per Comune della stagione venatoria 1996

COTURNICE

ANDAMENTO GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI NEI TRE COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI



**STATISTICA SUGLI ABBATTIMENTI
DELLA PERNICE BIANCA**

STAGIONE VENATORIA 2008

PIANO DI PRELIEVO N° 0

PERIODO DI CACCIA : 1 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE

**PER LA SPECIE PERNICE BIANCA NON E' STATO CONCESSO
IL PIANO DI PRELIEVO**

**SONO STATI PRELEVATI NELLA STAGIONE VENATORIA 2008
0**


**PERCENTUALE NEL PRELIEVO
0**

PERCENTUALE DEL PRELIEVO 0%

RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2008


PERNICE BIANCA

LA PERNICE BIANCA E' STATA CHIUSA CON DISPOSITIVO DEL TAR PIEMONTE PRIMA DELL'APERTURA PREVISTA



STAGIONE VENATORIA 2007: CHIUSURA ALLA SPECIE CON DISPOSITIVO TAR PIEMONTE
STAGIONE VENATORIA 2008: NON E' STATO CONCESSO IL PIANO DI PRELIEVO

LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI



RESOCONTO STAGIONI VENATORIE 1997 - 2008

PERNICE BIANCA

COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO




LA PERNICE BIANCA E' STATA CHIUSA CON DISPOSITIVO
DEL TAR PIEMONTE PRIMA DELL'APERTURA PREVISTA

COMUNE	Tot.	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
ANTRONA	48	3	6	7	6	2	4	4	3	10	3	0	0
MACUGNAGA	33	5	16	0	0	4	2	5	0	1	0	0	0
VARZO	25	7	1	3	2	3	2	0	2	2	3	0	0
VANZONE	12	1	2	2	2	0	3	0	1	0	1	0	0
CEPPO MORELLI	13	0	4	3	0	0	0	2	2	0	2	0	0
BOGNANCO	7	0	0	2	0	0	2	2	1	0	0	0	0
TRASQUERA	4	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0
CALASCA	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
BANNIO ANZINO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	146	16	30	17	10	12	14	13	11	14	9	0	0

Non sono disponibili gli abbattimenti per Comune della stagione venatoria 1996


PERNICE BIANCA

ANDAMENTO GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI NEI TRE COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI




RAFFRONTI STAGIONI VENATORIE 1996 - 2008

LEPRE BIANCA



LE COLONNE CHIARE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ASSEGNATI
LE COLONNE SCURE RAPPRESENTANO IL NUMERO DI CAPI ABBATTUTI



RESOCONTO STAGIONI VENATORIE 1997 - 2008

LEPRE BIANCA




COMUNI INTERESSATI DAL PRELIEVO

COMUNE	Tot.	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
VARZO	35	7	3	3	1	5	3	4	1	2	0	5	1
BOGNANCO	11	0	3	1	0	0	0	3	1	1	1	1	0
ANTRONA	8	0	1	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0
TRASQUERA	9	0	2	0	0	1	0	1	2	0	2	0	1
DOMODOSSOLA	6	2	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
CEPPO MORELLI	5	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1	0
BANNIO ANZINO	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
VANZONE	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
MACUGNAGA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALASCA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREVOLADOSSOLA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	82	9	11	10	7	7	4	8	5	8	4	7	2

Non sono disponibili gli abbattimenti per Comune della stagione venatoria 1996

LEPRE BIANCA

ANDAMENTO GRAFICO DEGLI ABBATTIMENTI NEI TRE COMUNI PIU' SIGNIFICATIVI



RESOCONTO DEGLI ABBATTIMENTI ALLA LEPRE COMUNE

STAGIONE VENATORIA 2008

PERIODO DI CACCIA : 1 OTTOBRE –14 DICEMBRE

Sono stati abbattuti e portati al centro di controllo 24 capi

COMUNE DI ABBATTIMENTO	TOT.	Mas.	Fem.	Ind.
VARZO	9	5	4	0
BOGNANCO	7	3	4	0
DOMODOSSOLA	4	1	3	0
VILLADOSSOLA	2	1	1	0
MERGOZZO	2	1	1	0
TOTALE	24	11	13	0

RESOCONTO DEGLI ABBATTIMENTI ALLA VOLPE

STAGIONE VENATORIA 2008

PERIODO DI CACCIA : 1 OTTOBRE – 31 DICEMBRE

SONO STATI ABBATTUTI 72 CAPI

COMUNE DI ABBATTIMENTO	TOT.
PREMOSELLO	14
DOMODOSSOLA	9
MERGOZZO	7
CALASCA	7
VILLADOSSOLA	6
ORNAVASSO	5
ANTRONA	5
VARZO	3
BOGNANCO	2
CEPPO MORELLI	2
MONTESCHENO	2
BANNIO ANZINO	2
TRASQUERA	2
BEURA CARDEZZA	1
CREVOLADOSSOLA	1
VOGOGNA	1
VIGANELLA	1
MACUGNAGA	1
PALLANZENO	1
TOTALE	72

RESOCONTO DEGLI ABBATTIMENTI TUTTE LE SPECIE

STAGIONE VENATORIA 2008

PERIODO DI CACCIA : 21 SETTEMBRE – 31 DICEMBRE

BECCACCIA	234
TORDO BOTTACCIO	146
GERMANO REALE	131
VOLPE	83
TORDO SASSELLO	69
CESENA	68
LEPRE COMUNE	36
FAGIANO	12
COLOMBACCIO	9
MINI LEPRE	5
BECCACCINO	3
QUAGLIA	3
CONIGLIO	3
CORNACCHIA GRIGIA	2
CORNACCHIA NERA	2
TORTORA	2
GAZZA	0

La Regione Piemonte con provvedimento del 16/12/2008, visto le copiose nevicate, ha di fatto sospeso l'attività venatoria a tutte le specie, ad esclusione del cinghiale, fino al tramonto del 31/12/2008.

I dati di questa tabella sono ricavati direttamente dalle schede riepilogative consegnate dai soci del Comprensorio entro il 15 febbraio 2009.

I dati degli abbattimenti di volpe e lepre comune non coincidono con quelli forniti dai registri dei centri di controllo.